

RUNPOTEC®

CABLE PULLING TOOLS

FOLDER - X BOARD SERIE

XB 300 | XB 500 | XB 500 T

PROFI-KABELABROLLER | PROFI-CABLE ROLLER

NEW

XB 500 T

Mit Teleskopauszüge

With telescopic extensions



Mehr Füllvolumen durch Teleskopauszüge

More filling volume through telescopic extensions



RUNPOSTICKS Schubstangen, Ø 7,5 mm, Länge 410 mm, sind im Deckel verstaut

RUNPOSTICKS push rods, Ø 7.5 mm, length 410 mm, are stored in the lid



X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug / telescopic extension)


NEW

XB 500 T

VIDEO 



X BOARD
XB 500 T

Hier klicken
Video 


VIDEO 



X BOARD
XB 500 T

Click here
video 

XB 500 T



RUNPOSTICKS Schubstangen
Ø 7,5 mm, Länge 410 mm, sind
im Lieferumfang enthalten
RUNPOSTICKS push rods Ø 7.5 mm,
length 410 mm, are included in
the scope of delivery

Teleskopauszug
Telescopic extension

2 x rote ausziehbare Klappbügel,
dadurch 130 mm mehr Füllhöhe
2 x red extendable folding
brackets, resulting in 130 mm
more filling height


6 x ausklappbare und ausziehbare
Bügel, dadurch breitere Auflage-
fläche von Ø 800 mm
6 x fold-out and extendable
brackets, resulting in wider
support surface of Ø 800 mm

Mehr Füllvolumen durch Teleskopauszüge
More filling volume through telescopic extensions




Das Herunterfallen von leichten Trommeln kann durch Anschrauben der RUNPOSTICKS an das X BOARD (XB 500 T, XB 500, XB 300) verhindert werden.

Light drums can be prevented from falling by screwing the RUNPOSTICKS push rods onto the X BOARD (XB 500 T, XB 500, XB 300).



Die RUNPOSTICKS Schubstangen Ø 7,5 mm, Länge 410 mm, sind im Deckel verstaut


The RUNPOSTICKS push rods Ø 7.5 mm, length 410 mm, are stored in the lid



XBOARD XB 500 Profi-Kabelabroller / Profi-cable roller

XB 500


VIDEO 



X BOARD
XB 500

Hier klicken
Video 


VIDEO 



X BOARD
XB 500

Click here
video 

XB 500



Ø 500 mm

Füllhöhe / filling height 260 mm



Ø 655 mm

Vorteile des XB 500 und XB 500 T

Advantages of the XB 500 and XB 500 T

X BOARD DORN Ø 45 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm für RUNPOSTICKS, abnehmbar für kleine Trommeln

X BOARD mandrel Ø 45 mm, with RTG Ø 6 mm thread for RUNPOSTICKS, removable for small drums

Ergonomische Tragegriffe, leichter Transport bei nur 7 KG

Ergonomic carrying handle, easy transport at only 7 kg

Mit Clipseystem für den RM35 Digitales Kabellängenmessgerät

With clipsystem for the RM 35 Digital cable length measuring device

Deckel höhenverstellbar, abnehmbar und 180° wendbar

Lid height adjustable, detachable and 180° reversible

6 x ausklappbare Bügel, breitere Auflagefläche von Ø 655 mm

6 x fold-out brackets, wider support surface of Ø 655 mm

12 x gehärtete Kugellager, optimale Abrollbewegung

12 x hardened ball bearings, optimal rolling movement

12 x gummierte Standfüße, rutschfesten Stand

12 x rubber feet, safe and non-slip stand



XB 500



XB 500
XB 500 T




XB 500
XB 500 T



XB 500
XB 500 T

Tip: Die RUNPOSTICKS Schubstangen erleichtern das Kippen von großen Trommeln auf das X BOARD (XB 500 T / XB 500 / XB 300)
The RUNPOSTICKS push rods helps tilting of large drums on to the X BOARD (XB 500 T / XB 500 / XB 300)



X BOARD XB 300 Profi-Kabelabroller / Profi-cable roller

XB 300



VIDEO



X BOARD
XB 300

Hier klicken
Video

VIDEO



X BOARD
XB 300

Click here
video



Gewinde RTG Ø 6 mm für RUNPOSTICKS
RTG Ø 6 mm thread for RUNPOSTICKS

X BOARD DORN Ø 45 mm
abnehmbar für kleine Trommeln
X BOARD mandrel Ø 45 mm
removable for small drums

6 x gehärtete Kugellager (Breite 12 mm)
für eine optimale Abrollbewegung
6 x hardened ball bearings (width 12 mm)
for an optimal rolling movement

6 x gummierte Standfüße
für einen sicheren und rutschfesten Stand
6 x rubber feet for a safe and non-slip stand

Clipsystem für den RM35 Digitales
Kabellängenmessgerät
With clip system for the RM 35 Digital
cable length measuring device

Mit Clipsystem für den RM35 Digitales Kabellängenmessgerät

With clip system for the RM 35 digital cable length measuring device



Kompatibel mit dem Multifunktionsdorn

Compatible with the Multifunction mandrel



Anwendungsbeispiel

Possible applications



Multifunktionsdorn / Multifunction mandrel

Anwendbar nur in Kombination mit X BOARD XB 300, XB 500, XB 500 T

Can only be used in combination with X BOARD XB 300, XB 500, XB 500 T



Teleskop-Mitteldorn Höhe bis max. 294 mm und einem Durchmesser von Ø 72,5 mm

Telescopic middle mandrel height up to max. 294 mm and a diameter of Ø 72.5 mm

Durchmesser mit ausgeklappten Seitenbügel Ø 430 mm
Diameter with unfolded side brackets Ø 430 mm

VIDEO



XB 300
Multidorn

Hier klicken
Video

VIDEO



XB 300
MANDREL

Click here
video

Zusammenklappbar / foldable



Anwendungsbeispiele / Possible applications



RM 35 Digitales Kabellängenmessgerät / Digital cable length measuring device



EICHFÄHIG
CALIBRATABLE



Klappbar / Foldable



W-BOX | Sortimo COMPATIBLE

Baustellentauglich: Spritzwasser- und Staubgeschützt, Stoß- und Bruchfest

Jobsite capable: Splash water & dust proof, shock- and break-proof

Vielseitig einsetzbar für Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre mit Ø 2 mm – 32 mm

Versatile use with cables, single conductors, ropes, pipes of Ø 2 mm – 32 mm

Kompatibel zu allen herkömmlichen Abrollsystemen

Compatible with all unwinding systems

Akkulaufzeit 100 Std. im Dauerbetrieb (ohne Hintergrundbeleuchtung)

Battery life in continuous operation 100 hrs. (without backlighting)

Anwendungsbeispiele / Application examples



RM35 mit Montageplatte-Systemkoffer, Glasfasereinziehsystem Ø 4,5 mm

RM35 with belt and clip system connected to GF4.5 fiberglass rod



RM35 mit Gurt und Clipsystem an X BOARD XB 500 T / XB 500 befestigt

RM35 with belt and clip system connected to X BOARD XB 500 T / XB 500












RM35 mit RUNPOLIFER L1600 und 3 x 35 mm² Kabel

RM35 with RUNPOLIFER L1600 and 3 x 35 mm² cable

Artikel / Item	Art-Nr. / Item no.	empf. VK Preis / Rec. trade price
<p>RM35 Digitales Kabellängenmessgerät Inkl. Zubehör: Systemkoffer, Montageplatte RM35, Montageplatte Systemkoffer, Gurt mit Clipsystem, Ankerpad, Multibacken RM35 – Rund, Führungsbacken RM35, USB-C Ladekabel</p> <p>RM35 Digital cable length measuring device Incl. accessories: system case, mountingplate RM35, mountingplate system case, belt with clip system, connecting pad, multi jaws RM35 – round, guide jaws RM35, USB-C charger cable</p>	10172	390,90 € 349,00 €
<p>AKTION / OFFER RM35 Digitales Kabellängenmessgerät + X BOARD XB 300 - Profi-Kabelabroller 1 x RM35 inkl. Zubehör, siehe Art.-Nr. 10172 1 x X BOARD XB 300 - Universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller</p> <p>RM35 Digital cable length measuring device + X BOARD XB 300 - profi cable roller 1 x RM35 incl. accessories, see item no. 11143 1 x X BOARD XB 300 - profi cable roller, universal cable drum rewinder</p>	11143	463,40 € 390,00 €
<p>GEEICHT / CALIBRATED</p> <p>RM35 Digitales Kabellängenmessgerät Geeicht, inkl. Prüfcertifikat nach Modul F</p> <p>RM35 Digital cable length measuring device Calibrated, incl. test certificate according to module F</p>	10184	489,00 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Artikel / Item	Art-Nr. Item no.	empf. VK Preis Rec. trade price
 <p>XB 500 T NEW</p> <p>Teleskopauszug Telescopic extension</p> <p>X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) - Profi-Kabelabroller Mit geschlossenem Deckel Ø 500 mm Tragfähigkeit 800 kg Mit ausgeklappten Bügeln Ø 800 mm Füllhöhe 390 mm inkl. 2x RUNPOSTICKS 410 mm, X BOARD Dorn und Clipsystem</p> <p>X BOARD XB 500 T (Telescopic extension) - Profi-cable roller with a closed lid Ø 500 mm load bearing capacity 800 kg with unfolded brackets Ø 800 mm filling height 390 mm incl. 2x RUNPOSTICKS 410 mm, X BOARD mandrel and clip system</p>	10187	339,00 € 310,00 €
 <p>XB 500</p> <p>X BOARD XB 500 - Profi-Kabelabroller Mit geschlossenem Deckel Ø 500 mm Tragfähigkeit 800 kg Mit ausgeklappten Bügeln Ø 655 mm Füllhöhe 260 mm inkl. X BOARD Dorn und Clipsystem</p> <p>X BOARD XB 500 - Profi-cable roller with a closed lid Ø 500 mm load bearing capacity 800 kg with unfolded brackets Ø 655 mm filling height 260 mm incl. X BOARD mandrel and clip system</p>	10136	255,00 € 234,00 €
 <p>Beispielfoto: RUNPOSTICKS im XB500- Deckel versteut. Example photo: RUNPOSTICKS in the XB500 lid stowed away.</p> <p>RUNPOSTICKS Roß (hart) Ø 7,5 mm, 2 x 410 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> <p>RUNPOSTICKS red (hard) Ø 7,5 mm, 2 x 410 mm stainless steel, RTG Ø 6 mm thread</p>	20881	16,00 €
 <p>X BOARD XB 300 - Profi-Kabelabroller Ø 300 mm Tragfähigkeit 300 kg inkl. X BOARD Dorn und seitlichem Clipsystem</p> <p>X BOARD XB 300 - Profi-cable roller Ø 300 mm load bearing capacity 300 kg incl. X BOARD mandrel and lateral clip system</p>	10137	114,40 €
 <p>Multifunktionsdorn, anwendbar nur in Kombination mit X BOARD XB 500 T, XB 500, XB300</p> <p>Multifunction mandrel, can only be used in combination with X BOARD XB 500 T, XB 500, XB300</p>	20696	55,00 €
 <p>AKTION / OFFER</p> <p>XB 300 + Multifunktionsdorn-Set</p> <p>XB 300 + multifunction mandrel-set</p>	10174	169,40 € 152,00 €
 <p>AKTION / OFFER</p> <p>XB 300 – Komplet-Set inkl. Multifunktionsdorn + System-Koffer</p> <p>XB 300 – complete-set incl. multifunction mandrel + system case</p>	10170	225,40 € 195,00 €
 <p>AKTION / OFFER</p> <p>RUNPO 5 + XB 300 – Multi-Set inkl. Multifunktionsdorn + System-Koffer RUNPO 5 - 30 m, 3-fach verdreht, Gesamtbruchlast 270 Kg</p> <p>RUNPO 5 + XB 300 – multi-set incl. incl. multifunction mandrel + system case RUNPO 5 - 30 m, triple twisted, total breaking load 270 kg</p>	10171	387,40 € 314,00 €
 <p>X BOARD Dorn/mandrel für/for X BOARD XB 500 T, XB 500 und/and XB 300</p>	20632	10,30 €

All prices are ex-works 5303 - Thalgau - AUSTRIA - plus statutory taxes and duties. All price information represents non-binding price recommendations. Pricelist 2024.
All illustrations are symbol photos. Typing and printing errors reserved.