

PROMOTIE 2026 #1

DE NIEUWE HARDOX-TAP

Meer informatie vindt u op de pagina 5

DE NIEUWE TURBO STEP NEO

Meer informatie vindt u op de pagina 3



TURBO STEP ULTRA



Turbo Step ULTRA - ultiem vermogen, compromisloze kwaliteit. Ontdek topprestaties die overtuigen door hun betrouwbaarheid. De Turbo Step ULTRA zet de norm voor efficiëntie en snelheid, ideaal voor iedereen die het beste wil. De per diameter afgestemde staplengtes zorgen voor snelle boorvoortgang en perfect ronde boorgaten.

- High Performance High Speed Steel
- Variabele staplengtes
- Langere standtijd
- Made in Germany

PROFI PLUS

HSS-G

5 delig in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
MG 5 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30005)

€ 29,10



PROFI PLUS

HSS-G

19 delig in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KG 10 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30019)

€ 91,20



25 delig in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KG 13 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30025)

€ 161,35

PROFI PLUS

HSS-E Co5

5 delig in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
ME 5 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30005)

€ 45,70



PROFI PLUS

HSS-E Co5

19 delig in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KE 10 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30019)

€ 138,90



25 delig in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KE 13 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30025)

€ 266,40

TURBO STEP NEO



Turbo Step NEO – compact, slim en kostenefficiënt. De NEO-editie brengt de kracht van de Turbo Step ULTRA terug tot de essentie: snelle boorvoortgang, minimale inspanning en lage kosten. Turbo Step NEO biedt dezelfde betrouwbaarheid in een compacte en toegankelijke uitvoering.

- High Speed Steel
- Standaard trapgeometrie
- Kostenefficiënt

PROFI BASIC

HSS-G

5 delig in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
MG 5 T-STEP NEO
(Art. 1190 13 30005)

€ 18,00



PROFI BASIC

HSS-G

19 delig in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KG 10 T-STEP NEO
(Art. 1190 13 30019)

€ 56,20

25 delig in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KG 13 T-STEP NEO
(Art. 1190 13 30025)

€ 120,80



PROFI BASIC

HSS-E Co5

5 delig in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
ME 5 T-STEP NEO INOX
(Art. 1193 13 30005)

€ 23,25



PROFI BASIC

HSS-E Co5

19 delig in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KE 10 T-STEP NEO INOX
(Art. 1193 13 30019)

€ 74,85

25 delig in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KE 13 T-STEP NEO INOX
(Art. 1193 13 30025)

€ 124,50



EXTRA LANG



Ø d1 mm	L 1 mm	L 2 mm		Item-Nr.	€ pcs.
5,0	132	87	10	1195 01 00500	2,88
6,0	139	91	10	1195 01 00600	3,69
6,5	148	97	10	1195 01 00650	4,49
7,0	156	102	10	1195 01 00700	5,16
8,0	165	109	10	1195 01 00800	6,23



HARDOX-Tools

Geschikt voor hoogvaste staalsoorten
zoals XAR, HARDOX, 400 / 450 / 500 /
HiTuf tot 55 HRC

Spiraalboren M42 HSS-E (Co8) ZRN+



PROFI PLUS

HSS-E Co8

€ 58,13

5 delig in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

ME 5 HDX
(Art. 1508 13 30005)



PROFI PLUS

HSS-E Co8

€ 155,95

19 delig in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm

KE 10 HDX
(Art. 1508 13 30019)



PROFI PLUS

HSS-E Co8

€ 279,75

25 delig in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm

KE 13 HDX
(Art. 1508 13 30025)



Ø d mm	L 1 mm	L 2 mm		Item-Nr.	€ pcs.
1,0	34	6	1	1508 03 00100	4,71
1,5	40	9	1	1508 03 00150	4,76
2,0	49	12	1	1508 03 00200	4,79
2,5	57	14	1	1508 03 00250	4,82
3,0	61	16	1	1508 03 00300	4,94
3,2	65	18	1	1508 03 00320	5,40
3,3	65	18	1	1508 03 00330	5,40
3,5	70	20	1	1508 03 00350	5,58
4,0	75	22	1	1508 03 00400	5,90
4,2	75	22	1	1508 03 00420	6,62
4,5	80	24	1	1508 03 00450	7,02
5,0	86	26	1	1508 03 00500	7,34
5,5	93	28	1	1508 03 00550	8,63
6,0	93	28	1	1508 03 00600	8,96
6,5	101	31	1	1508 03 00650	10,25

Ø d mm	L 1 mm	L 2 mm		Item-Nr.	€ pcs.
6,8	109	34	1	1508 03 00680	10,74
7,0	109	34	1	1508 03 00700	10,98
7,5	109	34	1	1508 03 00750	12,03
8,0	117	37	1	1508 03 00800	13,80
8,5	117	37	1	1508 03 00850	14,37
9,0	125	40	1	1508 03 00900	16,64
9,5	125	40	1	1508 03 00950	17,76
10,0	133	43	1	1508 03 01000	18,57
10,2	133	43	1	1508 03 01020	19,22
10,5	133	43	1	1508 03 01050	19,38
11,0	142	47	1	1508 03 01100	23,40
11,5	142	47	1	1508 03 01150	29,06
12,0	151	51	1	1508 03 01200	30,68
12,5	151	51	1	1508 03 01250	36,81
13,0	151	51	1	1508 03 01300	37,94

HARDOX-Tools

Geschikt voor hoogvaste staalsoorten
zoals XAR, HARDOX, 400 / 450 / 500 /
HiTuf tot 55 HRC

Verzinkboren M42 HSS-E (Co8) ZRN+

PROFI PLUS

HSS-E Co8

3 delig in kunststof cassette
12,4 / 16,5 / 20,5 mm
KS 3 HDX
(Art. 1735 13 30003)

€ 204,75



DIN	HSS-E	Type	ZRN+	90°	Z 4-5	3	CBN	55
335C	Co8	HDX						HRC

Ø d2 mm	Ø d1 mm	Ø d3 mm	L 1 mm	Z	Item-Nr.	€/ pcs.
10,4*	2,5	6	50	4	1735 03 10490	47,10
12,4	2,8	8	56	5	1735 03 12490	54,85
16,5	3,2	10	60	5	1735 03 16590	70,90
20,5	3,5	10	63	5	1735 03 20590	92,95
25,0	3,8	10	67	5	1735 03 25090	125,85
31,0	4,2	10	71	5	1735 03 31090	165,40
40,0	4,5	12	112	5	1735 03 40090	253,50
50,0	5,0	16	116	5	1735 03 50090	403,50

* diameter 10,4 mm met 4 snijkanten en cilindrische schacht

Machinetappen HSS-E PM TiCN



PROFI PLUS

HSS-E PM

M	DIN	HSS-E	TiCN	Type	1,5 x D	1,5 x D	ISO2	D	60°	55
	371	PM		HDX			6HX			HRC

Ø d1 mm		L 1 mm	L 2 mm	Ø d2 mm	□ mm	Z	Item-Nr.	€/ pcs.
M 3 x 0,5	2,50	56	10	3,5	2,70	3	4194 03 00300	31,75
M 4 x 0,7	3,30	63	12	4,5	3,40	4	4194 03 00400	32,25
M 5 x 0,8	4,20	70	14	6,0	4,90	4	4194 03 00500	32,25
M 6 x 1,0	5,00	80	16	6,0	4,90	4	4194 03 00600	40,35
M 8 x 1,25	6,80	90	17	8,0	6,20	5	4194 03 00800	44,25
M 10 x 1,5	8,50	100	20	10,0	8,00	5	4194 03 01000	58,50
M 12 x 1,75	10,20	110	24	12,0	9,00	5	4194 03 01200	74,85
M 14 x 2	12,00	110	26	14,0	11,00	6	4194 03 01400	97,50

Spiraalboren HSS-G DIN 388

geslepen, kruisgeslepen

HSS-G

19 delig in metalen cassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
MG 10 (Art. 1120 13 10019)

€ 15,25

25 delig in metalen cassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
MG 13 (Art. 1120 13 10025)

€ 30,60



HSS-G

19 delig in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KG 10 (Art. 1120 13 30019)

€ 18,15

25 delig in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KG 13 (Art. 1120 13 30025)

€ 33,00



HSS-G

81
dlg.

81 delig in metalen cassette
2 – 10 mm x 0,1 mm
MG 210 (Art. 1120 14 20081)

€ 94,35



HSS-G

130
dlg.

130 delig in spiraalborenmagazijn
1,0 - 6,0 x 0,5 mm = 10 St.
3,3 + 4,2 mm = 10 St.
MG 130 (Art. 1120 13 10130)

€ 47,10



HSS-G

170
dlg.

170 delig in spiraalborenmagazijn
1 – 10 mm x 0,5 mm
MG 170 (Art. 1120 14 10170)

€ 106,60



HSS-G

220
dlg.

220 delig in spiraalborenmagazijn
1 – 13 mm x 0,5 mm
+ 3,3 / 4,2 mm
MG 220 (Art. 1120 14 20220)

€ 214,20



Spiraalboren HSS DIN 338

rolgewalst

HSS-R

19 delig in metalen cassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
M 10 (Art. 1100 13 10019)

€ 10,75

25 delig in metalen cassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
M 13 (Art. 1100 13 10025)

€ 20,55



HSS-R

19 delig in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KR 10 (Art. 1100 13 30019)

€ 13,30

25 delig in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KR 13 (Art. 1100 13 30025)

€ 23,85



Spiraalboren HSS-E (Co5) DIN 338

cobalt gelegeerd, kruisgeslepen

HSS-E Co5

19 delig in metalen cassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
ME 10 (Art. 1140 13 10019)

€ 31,75

25 delig in metalen cassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
ME 13 (Art. 1140 13 10025)

€ 63,00



HSS-E Co5

19 delig in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KE 10 (Art. 1140 13 30019)

€ 28,95

25 delig in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KE 13 (Art. 1140 13 30025)

€ 61,20



Spiraalboren HSS DIN 338 TiN

titanium gecoat, kruisgeslepen

HSS-E Co5

70 delig in spiraalborenmagazijn
· 1,0 – 5,0 x 0,5 mm = 5 St.
· 5,5 – 7,5 x 0,5 mm = 3 St.
· 8,0 – 10,0 x 0,5 mm = 2 St.
ME 70 (Art. 1140 14 10070)

€ 96,75



HSS-TiN

19 delig in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KT 10 (Art. 1130 13 30019)

€ 21,55

25 delig in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KT 13 (Art. 1130 13 30025)

€ 38,25



Precisie verzinkfreen HSS-E

ongelijke steek



- De ongelijke steek zorgt voor een rustige/soepele loop.
- Geoptimaliseerde groeven zorgen voor een ideale afvoer van spanen en warmte.
- Vermindert de voedingskracht.
- Perfecte krachtoverbrenging dankzij de drievlakken schacht.
- AlCro-coating voor gladdere oppervlakken en een langere standtijd
- Blue+ multilayer coating voor een geoptimaliseerde levensduur.



Ø d2 mm	Ø d1 mm	Ø d3 mm	L 1 mm	DIN 74 BF	Item-Nr.	€ / pcs.
6,3	1,5	5	45	M 3	1733 03 06390	20,10
8,3	2,0	6	50	M 4	1733 03 08390	22,30
10,4	2,5	6	50	M 5	1733 03 10490	22,80
12,4	2,8	8	56	M 6	1733 03 12490	27,15
16,5	3,2	10	60	M 8	1733 03 16590	31,80
20,5	3,5	10	63	M 10	1733 03 20590	39,40
25,0	3,8	10	67	M 12	1733 03 25090	48,10
31,0	4,2	12	71	M 16	1733 03 31090	61,95

PROFI PLUS

HSS-E Co5

3 delig in kunststof cassette
12,4 / 16,5 / 20,5 mm
KS 3 Co B+
(Art. 1733 13 30003)
blue+ coating

€ 96,75



PROFI PLUS

HSS-E Co5

5 delig in ronde box
6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm
KS 5 Co B+
(Art. 1733 13 32005)
blue+ coating

€ 162,25



PROFI PLUS

HSS-E Co5

6 delig in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm
KS 6-K Co B+
(Art. 1733 13 30006)
blue+ coating

€ 157,50





Trappenboren HSS · HSS-E

blue+ multilayer coating



- De CBN-geslepen spiraalvormige groef zorgt voor een soepele werking en schone, braamvrije boorgaten.
- De geproduceerde spanen worden betrouwbaar afgevoerd in de tegenovergestelde richting van de snijrichting.

- Perfecte krachtoverbrenging dankzij de drielakken schacht.
- Blue+ multilayer coating voor geoptimaliseerde standtijd.



Afmeting	Ø d1 – d2 mm	Trappen	Ø d3 mm	L 1 mm	Item-Nr.	€ / pcs.	Item-Nr.	€ / pcs.
1-S	4 – 12	9	6	65	1767 03 00001	24,60	1766 03 00001	30,00
2A-S	4 – 20	9	8	75	1767 03 00022	31,80	1766 03 00022	42,00
3A-S	4 – 30	14	10	100	1767 03 00033	46,75	1766 03 00033	65,55
5-S	6 – 37	12	10	100	1767 03 00055	75,00	1766 03 00055	102,25
6-S	4 – 39	13	10	107	1767 03 00066	75,75	1766 03 00066	90,15

PROFI BASIC

HSS-G

3 delig in ABS-Box

- Afmeting 1 / 4 – 12 mm (1 mm)
 - Afmeting 2A / 4 – 20 mm (2 mm)
 - Afmeting 3A / 4 – 30 mm (2 mm)
- STB 3-KS B+ (Art. 1767 13 30003)

€ 108,55



PROFI BASIC

HSS-E Co5

3 delig in ABS-Box

- Afmeting 1 / 4 – 12 mm (1 mm)
 - Afmeting 2A / 4 – 20 mm (2 mm)
 - Afmeting 3A / 4 – 30 mm (2 mm)
- STB 3-KS-Co B+ (Art. 1766 13 30003)

€ 146,40



Verzinkfrezen, Trappenboren & Buitenontbramer DIN 335 C 90°

PROFI BASIC

HSS

5 delig in ABS-Box
6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm
KS 5-K (Art. 1700 13 30005)

€ 53,65
HSS-E Co5

KS 5-K Co (Art. 1710 13 30005)

€ 67,65
5
dlg.


PROFI BASIC

HSS

6 delig in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm
KS 6-K (Art. 1700 13 30006)

€ 35,40
HSS-E Co5

KS 6-K Co (Art. 1710 13 30006)

€ 50,80
6
dlg.


Buitenontbramer

HSS


3 - 19 mm

Blister
· Aansluiting 1/4" E 6,3
· max. 400 toeren/Min.
EGR HSS (Art. 1648 16 00001)

€ 25,75

Buitenontbramer

HM / TCT


3 - 19 mm

Blister
· Aansluiting 1/4" E 6,3
· max. 400 toeren/Min.
EGR HM (Art. 1648 16 00002)

€ 35,40

13 - 35 mm

Enkel stuks verpakking
· Aansluiting SW 9
· max. 150 toeren/Min.
EGR 35 HM (Art. 1648 16 00003)

€ 62,90


Belangrijk: werk met een laag toerental.

Trappenboren met gespiraliseerde groef

PROFI BASIC

HSS

3 delig in ABS-Box
· Afmeting 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
· Afmeting 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
· Afmeting 3A / 4 - 30 mm (2 mm)
STB 3-KS (Art. 1763 13 30003)

€ 59,85
HSS-E Co5

STB 3-KS Co (Art. 1765 13 30003)

€ 89,85


Trappenboren

HSS

3 delig in ABS-Box
· Afmeting 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
· Afmeting 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
· Afmeting 3A / 4 - 30 mm (2 mm)
STB 3-K (Art. 1760 13 30003)

€ 52,50


Kernboren met Weldon-schacht

19 mm (¾")

HSS**HSS-E Co****HM / TCT****30 mm**

Ø mm	Diepte mm	Item-Nr.	€ pcs.
12	30	1950 03 01225	11,10
13	30	1950 03 01325	11,10
14	30	1950 03 01425	11,70
15	30	1950 03 01525	11,70
16	30	1950 03 01625	12,60
17	30	1950 03 01725	12,60
18	30	1950 03 01825	13,45
19	30	1950 03 01925	13,45
20	30	1950 03 02025	14,55
21	30	1950 03 02125	14,55
22	30	1950 03 02225	17,40
23	30	1950 03 02325	17,40
24	30	1950 03 02425	18,30
25	30	1950 03 02525	18,30
26	30	1950 03 02625	20,20
27	30	1950 03 02725	20,20
28	30	1950 03 02825	21,55
29	30	1950 03 02925	21,55
30	30	1950 03 03025	23,05
32	30	1950 03 03225	24,15
35	30	1950 03 03525	25,60
40	30	1950 03 04025	35,55

30 mm

Ø mm	Diepte mm	Item-Nr.	€ pcs.
12	30	1951 03 01225	19,35
13	30	1951 03 01325	19,35
14	30	1951 03 01425	19,35
15	30	1951 03 01525	19,35
16	30	1951 03 01625	19,35
17	30	1951 03 01725	19,35
18	30	1951 03 01825	19,35
19	30	1951 03 01925	19,35
20	30	1951 03 02025	25,05
21	30	1951 03 02125	25,75
22	30	1951 03 02225	26,25
23	30	1951 03 02325	27,45
24	30	1951 03 02425	29,20
25	30	1951 03 02525	30,45
26	30	1951 03 02625	32,95
27	30	1951 03 02725	34,20
28	30	1951 03 02825	36,25
29	30	1951 03 02925	37,30
30	30	1951 03 03025	38,80
32	30	1951 03 03225	42,30
35	30	1951 03 03525	45,75
40	30	1951 03 04025	52,20

35 mm

Ø mm	Diepte mm	Item-Nr.	€ pcs.
14	35	1952 03 01435	26,35
15	35	1952 03 01535	26,35
16	35	1952 03 01635	26,35
17	35	1952 03 01735	26,35
18	35	1952 03 01835	26,35
19	35	1952 03 01935	26,35
20	35	1952 03 02035	26,35
21	35	1952 03 02135	27,15
22	35	1952 03 02235	27,15
23	35	1952 03 02335	27,15
24	35	1952 03 02435	27,15
25	35	1952 03 02535	27,15
26	35	1952 03 02635	28,60
27	35	1952 03 02735	28,60
28	35	1952 03 02835	28,60
29	35	1952 03 02935	28,60
30	35	1952 03 03035	28,60
32	35	1952 03 03235	33,85
35	35	1952 03 03535	33,85
40	35	1952 03 04035	33,85

55 mm

Ø mm	Diepte mm	Item-Nr.	€ pcs.
12	55	1950 03 01250	15,15
13	55	1950 03 01350	15,15
14	55	1950 03 01450	15,45
15	55	1950 03 01550	17,40
16	55	1950 03 01650	17,40
17	55	1950 03 01750	16,30
18	55	1950 03 01850	17,20
19	55	1950 03 01950	17,20
20	55	1950 03 02050	19,75
21	55	1950 03 02150	20,20
22	55	1950 03 02250	20,65
23	55	1950 03 02350	21,60
24	55	1950 03 02450	22,90
25	55	1950 03 02550	23,85
26	55	1950 03 02650	25,80
27	55	1950 03 02750	26,95
28	55	1950 03 02850	28,35
29	55	1950 03 02950	29,35
30	55	1950 03 03050	30,45
32	55	1950 03 03250	33,25
35	55	1950 03 03550	35,95
40	55	1950 03 04050	44,70

55 mm

Ø mm	Diepte mm	Item-Nr.	€ pcs.
12	55	1951 03 01250	22,00
13	55	1951 03 01350	22,20
14	55	1951 03 01450	25,75
15	55	1951 03 01550	24,90
16	55	1951 03 01650	26,95
17	55	1951 03 01750	26,65
18	55	1951 03 01850	27,60
19	55	1951 03 01950	28,30
20	55	1951 03 02050	36,40
21	55	1951 03 02150	36,40
22	55	1951 03 02250	37,65
23	55	1951 03 02350	38,40
24	55	1951 03 02450	41,50
25	55	1951 03 02550	42,15
26	55	1951 03 02650	46,75
27	55	1951 03 02750	48,85
28	55	1951 03 02850	51,70
29	55	1951 03 02950	53,50
30	55	1951 03 03050	54,85
32	55	1951 03 03250	60,00
35	55	1951 03 03550	53,80
40	55	1951 03 04050	63,40

55 mm

Ø mm	Diepte mm	Item-Nr.	€ pcs.
14	55	1952 03 01455	29,10
15	55	1952 03 01555	29,10
16	55	1952 03 01655	29,10
17	55	1952 03 01755	29,10
18	55	1952 03 01855	29,10
19	55	1952 03 01955	29,10
20	55	1952 03 02055	29,10
21	55	1952 03 02155	30,00
22	55	1952 03 02255	30,00
23	55	1952 03 02355	30,00
24	55	1952 03 02455	30,00
25	55	1952 03 02555	30,00
26	55	1952 03 02655	31,80
27	55	1952 03 02755	31,95
28	55	1952 03 02855	31,95
29	55	1952 03 02955	31,95
30	55	1952 03 03055	31,95
32	55	1952 03 03255	37,45
35	55	1952 03 03555	37,45
40	55	1952 03 04055	42,85

Korte machinetappen, M3 – M12, HSS-G DIN 352 met spiraalboren

HSS-G

- 15 delig in ABS-Box
- Tappen HSS-G DIN 352 / M3 – M12
- Verstelbaar wringijzer DIN 1814 Nr. 1½
- 7 Spiraalboren HSS-G DIN 338
- EGB 15-K (Art. 4120 13 30015)

€ 31,35



KORTE MACHINETAPPEN, M3 – M12, HSS-G DIN 352 MET TURBO STEP NEO SPIRAALBOREN

HSS-G


- 15 delig in ABS-Box
- Tappen HSS-G
- DIN 352 / M3 – M12
- Wringijzer DIN 1814 Gr. 1½
- 7 Spiralbooren HSS-G DIN 338
- EGB 15-K NEO (Art. 4120 13 40015)

€ 44,25



Combi-boortappen M3 – M10, HSS-G met ¼" zeskant-opname

Alles in één handeling



HSS-G

- 7 delig in metalen cassette
- M3 – M10 + Halter
- MB 7 (Art. 4171 14 10007)

€ 35,50



Snijplatenset M3 – M12, buitendiameter 25 x 9

HSS-G

25 x 9

- 8 delig in metalen cassette
- Snijplaten HSS-G M3 – M12
- Snijplaathouder DIN 225 25 x 9
- MSR 8 (Art. 4200 14 10007)

€ 27,75



Draadsnijset HSS-G

M3 – M12

- 44 delig in metalen cassette
- Handtappen HSS-G + snijplaten HSS-G / M3 – M12
- Snijplaathouders 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- Verstelbare wringijzers Nr. 1 + 2
- 7x Spiraalboren HSS-G
- GW 12 (Art. 6000 14 10044)

€ 103,35

M3 – M20

- 54 delig in metalen cassette
- Handtappen HSS-G + snijplaten HSS-G / M3-M20
- Snijplaathouders 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 / 45 x 18
- Verstelbare wringijzers Nr. 1 + 3
- GW 20 (Art. 6000 14 10054)

€ 256,75



HSS-G



Schroefdraad reparatieset, M5 – M12

- 130 delig in kunststof koffer
- Schroefdraad inserts
 - (25x M5 – M10 / 10x M12)
 - STI-Tappen M5 – M12
 - Inbouw gereedschappen
 - Tappenbrekers
 - Spiraalboren HSS-G
 - GR-512 (Art. 4601 13 31512)

**€ 84,75****Draadsnijset, M3 – M12, combi-versie 25 x 9****HSS-G**

- 31 delig in metalen cassette
- Handtappen: HSS-G DIN 352 / M3 – M12
 - Snijplaten 25x9: HSS-G / M3 – M12
 - Snijplaat houder:: DIN 225 / 25 x 9
 - Verstelbaar wringijzer: DIN 1814 / Nr. 1,5
 - Schroevendraaier GS 25 (Art. 6000 14 10025)

**€ 75,00****Machinetappen HSS-E M3 – M12 met spiraalboren****HSS-E Co5**

- 14 delig in ABS-Box
- M3 – M12, DIN 371/376
 - 7 Spiraalboren HSS-G DIN 338 Vorm B
 - MGB 14G-K (Art. 4142 13 30014)

**€ 64,45**

- Vorm C spiraalhoek 35°
- MGB 14S-K (Art. 4152 13 30014)

€ 68,65**Machinetappen HSS-E M3 – M12 met Spiraalboren**

Combi Set Vorm B rechte spaangroef
+ Vorm C spiraalhoek 35°

HSS-E Co5

- 21 delig in metalen cassette
- M3 – M12, DIN 371/376 Vorm B
 - M3 – M12, DIN 371/376 Vorm C spiraalhoek 35°
 - 7 Spiraalboren HSS-G DIN 338

**€ 104,10****INOX Machinetappen****Machinetappenset M4 – M10 + spiraalboren****PROFI PLUS**

- 14-dlg. in ABS-Box
- M3 – M12, DIN 371/376
 - 7 Spiraalboren HSS-E Vorm B
 - MGB 14 G-K BLAURING (Art. 4144 13 30014)

€ 101,20

- Vorm C spiraalhoek 40°
- MGB 14 S-K BLAURING (Art. 4154 13 30014)

€ 120,40**Machinetappenset M4 – M10 + spiraalboren en verzinkfrezen****PROFI PLUS**

- 12 delig in kunststof cassette
- Machinetappen DIN 371
 - Vorm B
 - M4 / M5 / M6 / M8 / M10
 - Spiraalboren DIN 338
 - 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 mm
 - Verzinkfrezen DIN 335 C
 - 10,4 / 16,5 mm

**€ 84,60**

Smeermiddelen

Voor boren, verzinken, draadsnijden, ruimen, zagen, draaien en frezen.



ALLROUND snijolie

250 ml in fles
BO-250 (Art. 9690 15 00023)

€ 8,85



HIGH PERFORMANCE snijolieschuim

400 ml in spuitbus
BS-400 (Art. 9690 15 00024)

€ 13,30



ALLROUND Snijpasta

20 ml in stift
BP 20 (Art. 9690 15 00017)

€ 6,70



120 g in metalen blik
BP 120 (Art. 9690 15 00019)

€ 9,00



40 ml in stift
BP 40 (Art. 9690 15 00018)

€ 8,20

750 g in metalen blik
BP 750 (Art. 9690 15 00020)

€ 29,00



Snijwas



300 g in patroon
BW-300 (Art. 9690 15 00021)

€ 11,40



Snijgel



120 ml in buis
BG-120 (Art. 9690 15 00022)

€ 10,20



Voor alle aangeboden smeermiddelen/snijoliën ontvangt u op aanvraag het bijbehorende DIN-veiligheidsinformatieblad (DIN 52900).

Hardmetalen freesstiften met kruisvertanding Z3-X

- 3 delig in kunststof cassette
 · 1x 10,0 mm Vorm B/D/G
 · 6,0 mm schacht
 R 3 (Art. 5900 13 30003)

€ 39,15

TiALN

R 3 TiALN
 (Art.: 5901 13 30003)

€ 45,15



- 5 delig in kunststof cassette
 · 1x 10,0 mm Vorm B/C/D/F/G
 · 6,0 mm schacht
 R 5 (Art. 5900 13 30006)

€ 65,65

TiALN

R 5 TiALN
 (Art.: 5901 13 30006)

€ 82,15



- 10 delig in kunststof cassette
 · je 1x 6,0 + 12,0 mm Vorm B/C/D/F/G
 · 6,0 mm schacht
 R 10 (Art. 5900 13 30011)

€ 111,75

TiALN

R 10 TiALN
 (Art.: 5901 13 30011)

€ 147,55



- 10 delig in ABS-Box
 · je 1x 10,0 + 12,0 mm Vorm B/C/D/F/G
 · je 1x 12,0 mm Vorm D/L
 · 6,0 mm schacht
 RK 10 (Art. 5900 13 30012)

€ 139,50

TiALN

RK 10 TiALN
 (Art.: 5901 13 30012)

€ 180,70



Hardmetalen miniatuurfreesstiften

met kruisvertanding

- 15 delig in kunststof cassette
 · 1x 3,0 + 6,0 mm
 Vorm B/C/D/E/F/G/M
 · 1x 3,0 mm Form H
 · 3,0 mm schacht
 KF 15 (Art. 5900 13 30015)

€ 76,95



met ALU-vertanding

- 10 delig in kunststof cassette
 · je 1x 3,0 + 6,0 mm
 Vorm B/C/D/F/G
 · 3,0 mm schacht
 KF 10 ALU (Art. 5903 13 30010)

€ 90,60



Tandkrans boorkop



1,5 - 13 mm (1/2" x 20)
(Art.: 1465 03 01312)

€ 9,00




Tandkrans boorkop „PRO“



2,0 - 13 mm (1/2" x 20)
(Art.: 1466 03 01312)

€ 22,90

Adapter SDS-plus
voor boorkoppen

Met schroefdraad 1/2" x 20
(Art. 1465 16 00012)

€ 5,55



Snelspan boorkop AUTO-LOCK



- Met auto-lock systeem
- Stabiele metalen mantel

1,5 - 13 mm (1/2" x 20)
(Art.: 1469 03 01312)


€ 27,45



- Met auto-lock systeem
- Kunststof ommanteld

1,5 - 13 mm (1/2" x 20)
(Art.: 1468 03 01312)

€ 15,70

Snelspanboorkoppen
PRO

- Spant zelf automatisch na
- Stabiele metalen mantel
- Morseconus aansluiting
- Rondloopnauwkeurigheid 0,25 mm

1,0 - 13 mm / B16
(Art.: 1458 03 01316)

€ 39,00



1,0 - 16 mm / B16
(Art.: 1458 03 01616)

€ 44,40

1,0 - 16 mm / B18
(Art.: 1458 03 01618)

€ 44,40

Precisie snelspan boorkoppen
HD

- Industriële uitvoering
- Rondloopnauwkeurigheid 0,12 mm
- Spant zelf automatisch na
- Stabiele metalen mantel
- Morseconus aansluiting

0,2 - 13 mm / B16
(Art.: 1459 03 01316)

€ 47,10

0,2 - 16 mm / B16
(Art.: 1459 03 01616)

€ 58,15

0,2 - 16 mm / B18
(Art.: 1459 03 01618)

€ 58,15




industriële
uitvoering
Rondloop
0,12 mm



Diamantboren voor droge bewerking

Ideaal voor: keramische tegels, porselein, marmer, graniet, keramiek en terracotta.



Met zeskantschacht (SW 8,3 mm), tot 12 mm gevuld met koelwax.



6,0 mm x M14
(Art.: 2702 03 00600)

€ 13,45



8,0 mm x M14
(Art.: 2702 03 00800)

€ 14,85



10,0 mm x M14
(Art.: 2702 03 01000)

€ 17,10



12,0 mm x M14
(Art.: 2702 03 01200)

€ 18,10



4 delig
kunststof cassette 1x 8,0 mm
2x 6,0 mm 1x 10,0 mm
DB 4 (Art.: 2702 14 30004)

€ 59,20



7 delig in BC Box
2x 6,0 mm / 8,0 mm 1x 12,0 mm
1x 10,0 mm 1x 14,0 mm
DB 7 (Art.: 2702 13 30007)


€ 107,85



4 delig in BC Box
1x 35,0 mm 1x 50,0 mm
1x 40,0 mm 1x 68,0 mm
DB 4-2 (Art.: 2702 13 30004)


€ 123,75

Diamant doorslijpschijven BASIC




BASIC

Diamant doorslijpschijven TURBO met koelgaten



TURBO
PROFI
PLUS

Diamant doorslijpschijven PROFI CERAMIC



PROFI
CERAMIC

Ø mm Schijf	Item-Nr.	€ / pcs.
115	2740 09 00115	8,70
125	2740 09 00125	11,95
230	2740 09 00230	24,85

Ø mm Schijf	Item-Nr.	€ / pcs.
115	2730 09 00115	32,35
125	2730 09 00125	34,90
150	2730 09 00150	44,65
230	2730 09 00230	61,15

Ø mm Schijf	Item-Nr.	€ / pcs.
115	2745 09 00115	13,65
125	2745 09 00125	16,80
230	2745 09 00230	48,30

Hamerboren QX-4 met VHM-kop

Bijzonder geschikt voor het boren in gewapend beton



5 delig in Multi-Pack
 · 5 / 6 x 110 mm
 · 6 / 8 / 10 x 160 mm
 HB-5 QX-4 (Art.: 2612 13 30005)

€ 30,55



MULTI-LASER Multifunctionele boren

Multiboor voor bijna alle materialen, zoals bijv. tegels en keramiek (tot kernhardheid 8), beton, metselwerk, hout, metaal, kunststof en dakpannen. Robuuste boorkop met innovatieve hardmetalen punt, meervoudig diamantgeslepen voor maximale precisie.



5 delig in Kunststof-Kassette
 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
 UM 410 (Art. 2270 14 30005)

€ 16,95



Spachtelbeitel

Voor het verwijderen van vloerbedekkingen zoals b.v. Linoleum, vinyl tegels, lijm.

SDS-plus aansluiting
 · Lengte 250 mm
 · Breedte 100 mm
 SP-plus (Art. 2650 05 10025)

€ 84,30

SDS-max aansluiting
 · Lengte 600 mm
 · Breedte 125 mm
 SP-max (Art. 2660 05 12560)

€ 154,35

Schraper (zonder schacht) SDS-plus
 ES-PLUS (Art. 2650 15 00001)

€ 23,65

Schraper (zonder schacht) SDS-max
 ES-MAX (Art. 2660 15 00001)

€ 30,75



Beitel-Sets

3 delig in Quadro-Pack
 SDS-max aansluiting
 Punt- / Platte- / Spadebeitel
 250 mm lengte
 M3-plus
 (Art. 2650 03 00003)

€ 14,20

3 delig im Quadro-Pack
 SDS-max aansluiting
 Punt- / Platte- / Spadebeitel
 400 mm lengte
 M3-max
 (Art. 2660 03 00003)

€ 23,65



Bi-metaal gatzagen met 8% kobalt

Vario-vertanding 4-6 tpi

8 delig in kunststof koffer
 · 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
 · AS 11 (14 – 30 mm 6-kant)
 · AS 33 (32 – 210 mm 6-kant)
 LS 6-E (Art. 1901 14 30006)

€ 50,40



14 delig in kunststof koffer
 · 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 /
 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
 · AS 11 (14 – 30 mm 6-kant)
 · AS 33 (32 – 210 mm 6-kant)
 RLS 14-E (Art. 1901 13 30014)

€ 97,35



Slangenboren

Type LEWIS

8 delig in hout cassette
 235 mm lengte
 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm
 SB 235 (Art. 3200 14 50623)

€ 35,50



6 delig in hout cassette
 320 mm lengte
 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm
 SB 320 (Art. 3200 14 50632)

€ 51,70

Houtspiraalboren-set

HSS-G

5 delig in kunststof cassette
 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
 HP 50 (Art. 3110 14 30005)

€ 11,10



8 delig in kunststof cassette
 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
 HP 80 (Art. 3110 14 30008)

€ 16,95

Schroefbits set met kleurring 1/4"

bithouder met
 „snelspan systeem“

32 delig in kunststof cassette
 · 1 x PH 1 / 2 x PH 2 / 1 x PH 3
 · 1 x PZ 1 / 2 x PZ 2 / 1 x PZ 3
 · 1 x Sleuf 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0
 · 1 x Zeskant SW 3 / 4 / 5 / 6
 · 1 x Tx T10 / T15 / T20 / T25
 T27 / T30 / T40
 · 1 x Tx met gat TR10 / TR15 / TR20
 TR25 / TR27 / TR30 / TR40
 · Adapter 1/4"
 · Snelspan bithouder
 PB 32-3 (Art. 6900 14 30032)

€ 13,75



met omschakelbare ratel

24 delig in kunststof cassette
 · 1 x PH 1 / PH 2
 · 1 x PZ 1 / PZ 2
 · 1 x Sleuf 4,5 / 6,5
 · 1 x Zeskant SW 4 / 5 / 6
 · 1 x Tx met gat TR10 / TR15 /
 TR20 / TR25 / TR30 / TR40
 · Omschakelbare ratel Mini
 · 6 Zeskantdoppen SW 6 / 7 / 8 /
 10 / 11 / 13 mm
 · Adapter voor zeskantdoppen
 · Magnetische bithouder
 PB 24 (Art. 6900 14 30023)

€ 22,30



HEAVY DUTY Spiraalboren M42 HSS-E (Co8) Typee N-HD

- De speciale kruisslijping zorgt voor uitstekende booreigenschappen en optimale snijprestaties, zelfs bij hoge temperaturen.
- Extreem hoge hittebestendigheid dankzij 8% kobalt, beste snijprestaties zelfs bij hoge temperaturen.
- Hogere slijtvastheid en langere standtijd dan standaard HSS-E spiraalboren met 5% kobalt.
- Bijzonder geschikt voor massieve en krachtige CrNi-gebaseerde legeringen zoals Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, roestvrij staal tot 1.400 N/mm² (44 HRC).

PROFI PLUS

HSS-E Co8

19 delig in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KE 10 Co8 (Art. 1147 14 30019)

€ 62,85

19 delig in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KE 13 Co8 (Art. 1147 14 30025)

€ 140,20



BOC
BOHRCRAFT
www.bohrcraft.de



Uw distributeur: