


RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm met lengtemeter 20m



Productomschrijving

GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm met lengtemeter

Glasvezeltrekveer met digitale meterteller, glasvezeltrekveer Ø 3 mm met knikbeschermingseindhuls (binnendraad RTG Ø 6 mm) en gepatenteerde anti-torsie geleidekop (2 x buitendraad RTG Ø 6 mm).

Opgeslagen in een schokbestendige kunststof box. De box is spat- en stofdicht, extreem schokbestendig en daardoor ideaal voor bouwplaatsen. Voor servicewerkzaamheden kan de GF3-kunststof box met slechts één schroef worden geopend.

De terugduwbeveiliging voorkomt dat de glasvezeltrekveer per ongeluk terug in de box glijdt. Daarnaast beschikt de box over een ergonomische draaggreep en een antisliplaag. Een 18-delige accessoireset wordt meegeleverd.

Dankzij de nieuw ontwikkelde knikbeschermingstechnologie kunnen buigradiussen tot $R = 38$ mm worden overwonnen. De opgegeven totale breekkracht van 130 kg heeft betrekking op de glasvezeltrekveer inclusief anti-knikhulzen. Uitstekend in combinatie met de RUNPOTEC inspectiecamera's.

De meegeleverde kabeltreklus (Ø 14 mm buitenzijde) met ingebouwde anti-torsie as en beschermkap kan worden gebruikt voor één of meerdere kabels tot een kabeldiameter van Ø 12 mm. Bevestig de kabels snel aan de lus. Eventuele stekkers worden beschermd door de trekbelasting op de kabel.

Kenmerken:

- Buisdiameter 10-50mm
- Buigradius: 38mm
- Maximale trekbelasting 130 Kg.

Inhoud accessoirebox:

- 1 x anti-torsie Geleidekop
- 1 x Knikbescherming RTG Ø 6 mm
- 1 x Trekgreep
- 1 x Speciale lijm 3g
- 1 x Kabeltreklus (Ø 14 mm buiten)
- 6 x Verbindingshulzen Ø 3 mm
- 3 x Trekoog Ø 7 mm
- 1 x Doorvoerkop Ø 11 mm
- 1 x Verbindingshuls Ø 3mm
- 2 x Montagesleutel



Referentie/Links:

[RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm met lengtemeter 20m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

90010192

Fabrikant:

Runpotec

Merk:

Runpotec

Artikelnummer Leverancier:

90010192

EAN Code:

9120045476729

Goederencode:

82055980

Categorie:

Glasvezeltrekveren Systeem

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

1500 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Glasvezel Trekveer

Diameter:

3 mm

Lengte:

20 m

Breukbelasting:

130 kg

Buigradius:

38mm

Buisdiameter:

10-50mm

Materiaal:

Glasvezelversterkt kunststof

Aansluiting Trekveer:

RTG6

Met Haspel:

Ja

Met Runpogleiter:

Ja



Referentie/Links:

[RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm met lengtemeter 20m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Varianten

Artikelnummer	Omschrijving	EAN
90010192	RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm met lengtemeter 20m	09120045476729
90010193	RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm met lengtemeter 30m	09120045477122
90010195	RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm met lengtemeter 50m	09120045477139



Referentie/Links:

[RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm met lengtemeter 20m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026