

# RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm zonder lengtemeter 20m



## Productomschrijving

GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm zonder lengtemeter

Glasvezeltrekveer zonder meterteller, glasvezeltrekveer Ø 3 mm met knikbeschermingseindhuls (binnendraad RTG Ø 6 mm) en gepatenteerde anti-torsie geleidekop (2 x buitendraad RTG Ø 6 mm).

Opgeslagen in een schokbestendige kunststof box. De box is spat- en stofdicht, extreem schokbestendig en daardoor ideaal voor bouwplaatsen. Voor servicewerkzaamheden kan de GF3-kunststof box met slechts één schroef worden geopend.

De terugduwbeveiliging voorkomt dat de glasvezeltrekveer per ongeluk terug in de box glijdt. Daarnaast beschikt de box over een ergonomische draaggreep en een antisliplaag. Een 18-delige accessoireset wordt meegeleverd.

Dankzij de nieuw ontwikkelde knikbeschermingstechnologie kunnen buigradiussen tot  $R = 38$  mm worden overwonnen. De opgegeven totale breekkracht van 130 kg heeft betrekking op de glasvezeltrekveer inclusief anti-knikhulzen. Uitstekend in combinatie met de RUNPOTEC inspectiecamera's.

De meegeleverde kabeltreklus (Ø 14 mm buitenzijde) met ingebouwde anti-torsie as en beschermkap kan worden gebruikt voor één of meerdere kabels tot een kabeldiameter van Ø 12 mm. Bevestig de kabels snel aan de lus. Eventuele stekkers worden beschermd door de trekbelasting op de kabel.

Kenmerken:

- Buisdiameter 10-50mm
- Buigradius: 38mm
- Maximale trekbelasting 130 Kg.

Inhoud accessoirebox:

- 1 x anti-torsie Geleidekop
- 1 x Knikbescherming RTG Ø 6 mm
- 1 x Trekgreep
- 1 x Speciale lijm 3g
- 1 x Kabeltreklus (Ø 14 mm buiten)
- 6 x Verbindingshulzen Ø 3 mm
- 3 x Trekoog Ø 7 mm
- 1 x Doorvoerkop Ø 11 mm
- 1 x Verbindingshuls Ø 3mm
- 2 x Montagesleutel



## Referentie/Links:

[RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm zonder lengtemeter 20m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

## Productinformatie

**Artikelnummer:**

90010196

**Fabrikant:**

Runpotec

**Merk:**

Runpotec

**Artikelnummer Leverancier:**

90010196

**EAN Code:**

9120045477146

**Goederencode:**

82055980

**Categorie:**

Glasvezeltrekveren Systeem

**Minimale afname:**

1 Stuk

**Gewicht:**

1460 Gram

## Technische specificaties

**Type Product:**

Glasvezel Trekveer

**Diameter:**

3 mm

**Lengte:**

20 m

**Breukbelasting:**

130 kg

**Buigradius:**

38mm

**Buisdiameter:**

10-50mm

**Materiaal:**

Glasvezelversterkt kunststof

**Aansluiting Trekveer:**

RTG6

**Met Haspel:**

Ja

**Met Runpogleiter:**

Ja



### Referentie/Links:

[RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm zonder lengtemeter 20m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

# Varianten

Artikelnummer	Omschrijving	EAN
90010196	RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm zonder lengtemeter 20m	09120045477146
90010197	RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm zonder lengtemeter 30m	09120045477153
90010198	RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm zonder lengtemeter 50m	09120045477160



## Referentie/Links:

[RUNPO GF3 Glasvezeltrekveer Ø 3mm zonder lengtemeter 20m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026