

Quality Selection

Powered by Amwittools International

DE BESTE TOOLS
SPECIAAL GESELECTEERD VOOR JOU

JOUW PARTNER
IN KWALITEIT EN RENDEMENT



CB 260 KABELBOX

- FLEXIBEL STAPELBAAR
HORIZONTAAL ÉN VERTICAAL STAPELBAAR
VOOR MAXIMALE RUIMTEBESPARING
- HANDIGE OPHANGOPTIES
IDEAAL VOOR GEBRUIK IN WERKPLAATSEN
OF ACHTERIN UW WERKVOERTUIG
- EFFICIËNT KABELGEBRUIK
KABELS BLIJVEN NETJES EN ALTIJD DIRECT
KLAAR VOOR GEBRUIK
- ROBUUST EN PRAKTISCH
VERWISSEL KABELS EENVOUDIG EN
BEHOUD VOLLEDIGE CONTROLE

DE NIEUWE RC3 INSPECTIE CAMERA

DUBBELE FUNCTIONALITEIT
FRONT- EN ZIJCAMERA VOOR HAARSCHERPE
INSPECTIES IN ELKE HOEK

HANDIGE BEDIENING
DRAADLOOS VIA WLAN EN RC3-APP
OP SMARTPHONE OF TABLET

ROBUUST ONTWERP
FLEXIBELE 15 METER KABEL EN SLAGVASTE
BEHUIZING VOOR INTENSIEF GEBRUIK

DE LAATSTE
INNOVATIES VAN RUNPOTEC

Matador SmartyBox Compact 1/4", 47-Delig

Z90 Omschakelbare ratel 125 mm, 90-tands
Verlengstuk 50 mm
Bitadapter
Bithouder
Zeskantdop: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 x 25 mm
Sleuf bit: 3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 x 25 mm
Sleuf bit lang: 4,0 - 6,0 x 75 mm
Phillips bit: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3 x 25 mm
Phillips bit lang: PH1 - PH2 x 75 mm
Pozidrive bit: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3 x 25 mm
Inbus bit: 3 - 4 - 5 - 6 x 25 mm
Torx bit: T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 x 25 mm
Torx bit lang: T25 - T30 x 75 mm

3921550001

62,50



Matador SmartyBox S1 1/4", 61-delig

Z90 Omschakelbare ratel 125 mm, 90-tands
Multifunctionele combinatietang
Verlengstukken 50 en 100 mm
Kniestuk
Bitschroevendraaier
Bitadapters
Bithouder
Zeskantdop: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Sleuf bit: 3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 x 25 mm
Sleuf bit lang: 4 - 6 x 75 mm
Phillips bit: PH 0 - 1 - 2 (2x) - 3 x 25 mm
Pozidrive bit: PZ 0 - 1 - 2 (2x) - 3 x 25 mm
Inbus bit: 3 - 4 - 5 - 6 x 25 mm
Torx bit: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 x 25 mm

3981452115

129,95



Matador SmartyBox S4 1/2", 29-Delig

Z90 Omschakelbare ratel 275 mm, 90-tands
T-schuifgreep 1/2" 300 mm
Verlengstuk 125 mm
Cardangewricht
Zeskantdop: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
Bougiedop: 16 - 18 - 20,8 mm

3981454114

159,00

Z90 Omschakelbare ratel

De 90-tands omschakelbare ratel in deze 3 sets combineert innovatieve 90-tandtechnologie met een moderne handgreep voor de beste ergonomie. Met een werkingshoek van 4° is hij perfect geschikt voor het werken in krappe ruimtes.



Wiha PocketMax

De compacte en lichte PocketMax® past zonder problemen in iedere borst- en broekzak. Het is de ideale schroevendraaier voor de elektricien. Het in de handgreep opgeborgen bitdepot voorziet van 4 slimBits kan dankzij een magnetische sluitfunctie uiterst eenvoudig geopend en gesloten worden.

Inhoud: Slimbit sleuf 3,5 - PH1 - PH2 en SL/PZ2

22045296

29,95



Wiha Speed-E II

Voor snel en gecontroleerd vastschroeven en losdraaien. Deze elektrische schroevendraaier is te gebruiken met de Wiha SlimBits en beschikt over 2 verschillende krachtniveaus: 0.4 Nm en 1.0 Nm. De SpeedE heeft een ringlamp rond het schroefgedeelte zodat het werk altijd goed belicht is.

25044318

159,00



Elektricienduimstok

Deze flexibele duimstok is naast het aftekenen van o.a. inbouwdozen ook geschikt voor het trekken van kabels met een buitendiameter van 3 tot 7 mm. Lengte 2 meter, 10 delen. UV gecoat, 1000V.

22042068

10,50



Slimfix Set VDE, 6-Delig

Met geïntegreerde isolatie voor het eenvoudig bereiken van diepliggende schroeven.

Sleuf 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5.
Phillips 1 en 2.

22035389

35,00



Wiha Elektricienswaterpas 40 cm

Voor het horizontaal/verticaal uitmeten en markeren van de onderlinge afstanden van inbouwdozen. Comfortabel aftekenen in verschillende werkhoudingen, ook bij zicht van bovenaf. Variabele afstandsmarkering voor maximaal 4 inbouwdozen.

22042074

29,95



Momentschroevendraaierset VDE, 14-Delig

Attent op het juiste moment! Instelbaar van 0,8 - 5,0 Nm. Met instelgereedschap, bithouder en 9 slimBits:

22040674

149,00



Inclusief kalibratiecertificaat

Monolith LT35 Gereedschapsrugzak

Deze gereedschapsrugzak is ontworpen voor het comfortabel meenemen van gereedschap, documenten en een 17" laptop. De rugzak heeft een voorvak met een harde schaal en zijvakken die geschikt zijn voor gereedschap en accessoires. Met een ruime interne inhoud, voorzien van 43 gereedschapsvakken, biedt hij voldoende opbergmogelijkheden. Het interieur bevat een uitneembaar en omkeerbaar paneel, terwijl de diepe, stevige waterdichte bodembak zorgt voor extra stabiliteit. Voor optimaal draagcomfort is de rug extra gewatteerd en de brede bovenhandgreep maakt het tillen eenvoudig. Daarnaast biedt de rugzak dubbele toegang tot het hoofdcompartiment, zowel via de voor- als de achterkant, voor extra gebruiksgemak.

52030036

169,00



GT 52-21 PSS Gereedschapstrolley

Perfect afgedicht en waterdicht. Geschikt voor gebruik in de zwaarste omgevingen zoals industrie, luchtvaart, militaire en maritieme gebieden. Een paneel met Flexi Pouches en een paneel met PSS systeem (rubberen insteekmodule waar diverse gereedschappen in passen). Voorzien van gelagerde wielen, gasdruk dekselsteunen en telescopische handgreep met lock/unlock functie. Afmetingen: 500 x 285 x 205 mm.

52010035

229,00



V-ROCK TURTLE PTS Gereedschapstrolley

Grote robuuste gereedschapstrolley met versterkte hoeken, volledig gemaakt van HDPE-hars. Met TSA sloten en voorzien van 2 panelen met Flexi Pouches. De grote bodembak biedt ruimte voor elektrisch gereedschap. Verplaats de trolley makkelijk door middel van de grote (Ø 120mm) kogel gelagerde wielen. Binnenmaten: 470 x 390 x 340 mm.

52010011

389,00



Gereedschapskoffer REVO21 PTS

Voorzien van sloten en 2 panelen met Flexi Pouches. Afmetingen: 430 x 320 x 198 mm

52010044

149,00



Gereedschapskoffer ATOMIK215 PTS.C

Voorzien van een cijferslot en 2 panelen met Flexi Pouches. Afmetingen: 465 x 352 x 215 mm

52010021

192,50



Stecky 11 Stroomverdeler

Robuuste behuizing van zeer slijtvast kunststof en stalen frame met randbescherming. Voorzien van 4 x 230V + 2 x 400V 16A uitgang. Met 2 meter neopreenkabel en 16A aansluitstekker. IP44, waardoor geschikt voor outdoor toepassingen.

88060960

105,00



Stecky 4 DUO

Robuuste stroomverdeler gemaakt van slijtvast kunststof. Voorzien van stalen frame met randbescherming. IP44.

Ingang:

CEE Stekker 400V, 32A, 5-polig

Uitgangen:

6x aansluiting 230V
2x CEE aansluiting 400V, 32A, 5-polig
1x CEE aansluiting 400V, 16A, 5-polig
1x CEE aansluiting 230V, 16A, 3-polig
2x USB-poort 5V, 2,1 A

Faseaanduiding L1, L2, L3

Zekeringen:

1x FI 40A, 30 mA, Typ A
1x LS C 16A, 3-polig
4x LS C 16A, 1-polig

88060934

475,00



Veerkabelhaspel Vinyl 230V/16A

15 meter vinyl kabel 3 x 1,5 mm² eenvoudig afneembaar van de bijgeleverde muurbeugel. Voor minder zware toepassingen.

88012611

92,50



CEE Veerkabelhaspel 400V/16A

15 meter neopreen kabel 5 x 2,5 mm² eenvoudig afneembaar van de bijgeleverde muurbeugel. Geschikt voor bouwplaats of werkplaats.

88012649

299,00



Schwabe Optiline LED Werklamp 45W

Slanke behuizing van slagvast kunststof met draaibare en vergrendelbare montagebeugel. Voorzien van 3 meter snoer en 2 contactdozen met deksel. 2 lichtstanden 50% en 100%. Levensduur meer dan 40.000 uur. 1920 lumen, 4.000 K (neutraal wit). IP54.

88046345

92,50



Schwabe Acculine Multi LED Lamp 40W

Robuuste aluminium behuizing met siliconen rand, slagvast IK08. Soft-touch bedieningspaneel voor het schakelen tussen de 6 lichtniveaus. Robuuste handgreep en zwenkbaar frame met 2 uitklapbare haken voor diverse ophang mogelijkheden. De USB-uitgang kan als powerbank worden gebruikt. Max. 5500 lumen, 4000 K. IP54.

De lamp wordt geleverd zonder accu, maar dankzij de drie meegeleverde adapters zijn de 14.4V en 18V accu's van de volgende merken compatibel: Bosch, Makita, Panasonic, Würth, Hikoki, Dewalt, Milwaukee, Metabo, Fischer, Flex, Festool, Einhell en Parkside.

88046452

225,00



Facas Smart Safe Pro Telescoopladders

De ladders zijn uitgevoerd met een Smart Safe Pro close systeem welke bij het inschuiven volledig veilig is voor uw handen en vingers. Voorzien van extra brede sporten en een stevige stabilisatiebalk. De 2,6 m uitvoering is niet voorzien van een stabilisatiebalk omdat dit niet vereist is bij deze lengte. Veelzijdig inzetbaar en zeer compact waardoor eenvoudig te transporteren en op te bergen. Maximale belasting: 150 kg

Getest en gecertificeerd in Europa:

EN131-6:2019
TÜV Rheinland
Reach
DMF
RI.SE
SINTEF

FACAS
PATENTED LADDER SOLUTIONS



2,6m - 9 Treden

202009

129,00



3,2m - 11 Treden

202011

169,00



3,8m - 13 Treden

202013

219,00

Benning Stekkerdoostester SDT 1

Voor het snel en eenvoudig testen van stekkerdozen, kabelhaspels en verlengkabels. Met vingercontact voor actieve PE-fourtherkenning en uitschakelfunctie van 30 mA RCD-zekering. Weergave van correcte bedrading en bekabelingsfouten middels duidelijke statustabel. DIN EN 61010-1, DIN EN 61010-2-033 CAT II 300V.

44020053

43,50



Benning Tritest Pro

Draaiveldrichting tester met LED aanduiding en LED zaklamp. Bereik 300 - 500V AC. Inclusief set testpennen van 4 mm en krokodillenklem.

44020052

59,00





Benning Apparatentester ST 755+ & ST 760+

Voor het snel en veilig testen van elektrische apparaten volgens NEN 3140.

Het leven van een keurmeester was nog nooit zo eenvoudig dankzij het overzichtelijke beheer van klanten en testobjecten middels een goed georganiseerde database. Daarnaast zijn het heldere 7 inch kleurentouchscreen en de Nederlandse menustructuur factoren die het gebruiksgemak aanzienlijk vergroten.

De geavanceerde apparatentester biedt individueel aanpasbare testsjablonen, een auto ID-functie en uitgebreide, klantgerichte visuele inspectie mogelijkheden.

Naast het keuren van arbeidsmiddelen is de ST 755+ ook geschikt voor het testen van medische elektrische apparaten en kan de ST 760+ lasapparatuur testen.

Nieuwsgierig geworden? Check onze website voor alle details: www.amwittools.nl

ST 755+
44050332

1695,00

ST 760+
44050334

1995,00

Benning Installatietester IT 130

Speciaal ontwikkeld voor het testen van de AC-zijde van een installatie.

- RCD test type AC/A/F/B/B+/EV/MI
- Tweerichtingsinterfaces (USB/RS 232)
- Uploaden van installatiestructuren en downloaden van meetwaarden
- Eenduidige weergave van goed/slecht via groene/rode led op het testapparaat en de bijschakelbare commander-testpen
- Commander-testpen met TEST- en OPSLAAN knop en krachtige led-meetplaatsverlichting
- Aansluiting voor barcodescanner voor het identificeren van de meetplaats
- Helpfunctie met aansluitdiagram
- Geleverd inclusief accessoires, pc-software en kalibratie certificaat

44044103

1550,00



Benning TRUE RMS Multimeter MM 2-1

Meet spanning 10 μ V – 1000V AC/DC, weerstand 0,1 - 60 M Ω , doorgang, diode, frequentie 10 Hz - 1 kHz. Met HOLD, MAX/MIN, AVG en REL. TRUE RMS. CAT IV 300 V, CAT III 600 V.

44044691

97,50



Benning Open Stroomtang CM 1-4

Open stroomtang/multimeter met LC-display en LED indicator.

- Stroommeting tot 200A AC
- Spanningsmeting tot 1000V AC/DC
- Testen van draaiveldrichting L/R
- Optische en akoestische doorgangstest
- Polariteitscontrole
- Spanningsmeting van stopcontacten met één hand
- LED meetpuntverlichting
- TRUE RMS
- CAT IV 600V
- Geleverd inclusief riemholster

44044686

219,00



TV 329 Infrarood Thermometer

Temperatuurbereik van -50 tot 550 °C. De emissiviteit is vastgesteld op 0,95 wat het mogelijk maakt om materialen zoals beton, hout of gevelde oppervlakken goed te meten. Met verlicht display en HOLD-functie.

99160329

59,00



TV 950 Wallboxtester

Laadpaaltester die de belangrijkste functies van het laadstation controleert om een veilige laadcyclus te waarborgen. De snelst simuleert een voertuig, controleert de aansluiting en geeft de aangesloten fasen weer via LED's.

99160950

109,00



Testboy 30 Groepzoeker

Groepzoekerset bestaande uit een zender en ontvanger. Voor het snel en eenvoudig identificeren van de groep waarop de WCD is aangesloten. De ontvanger kan tevens worden gebruikt als contactloze spanningstester. Geleverd inclusief batterijen. CAT II 300V.

99160030

145,00



TV 335 Digitale Luxmeter

Groot meetbereik tot 400.000 Lux. Dankzij de kunstlicht gevoelige fotodiode en instelbare kleurtemperatuur ook geschikt voor het bepalen van de lichtsterkte van LED verlichting. Het grote LCD display garandeert een snelle en betrouwbare aflezing van het meetresultaat. Met HOLD-functie, MIN/MAX-waarde en automatisch handmatig meetbereikkeuze.

99160335

155,00

Ook geschikt voor LED



Testboy 27 Analoge Kabeldetector

Voor het opsporen van de kabels in kabelbomen of het lokaliseren van kabels in muren en kabelkanalen. Betrouwbaar en nauwkeurig waardoor zeer geschikt voor gebruik in de telecommunicatie en netwerktechnologie. Beveiligd tegen externe spanningen tot 400V.

99160270

229,00



Testboy 27 Digitale Kabeldetector

Voor het in de grond opsporen van kabels, leidingen of begrenzingsdraden en het lokaliseren van onderbrekingen zonder de isolatie te beschadigen. Met praktisch LED-display en instelbaar zend- en ontvangsniveau. Beveiliging tegen externe spanning tot 400V. Wordt geleverd incl. gebruiksaanwijzing, grondpen, adapterset met coax-, F- en RJ11-adapter en tas.

99160027

229,00



Lockout Servicemonteur Set, 13-Delig

De Lockout-Tagout-kit wordt geleverd in een handige etui met diverse vergrendelingen. Deze worden gebruikt om uitgeschakelde elektrische en mechanische apparatuur te vergrendelen.

Inhoud:

- 2 x Rood hangslot 40 mm
- 2 x Dubbelzijdig waarschuwingslabel
- 1 x Permanente fineliner
- 1 x Niet geleidende hangslotbeugel
- 1 x Automaten vergrendeling (pinnen naar buiten, standaard)
- 1 x Automaten vergrendeling (pinnen naar binnen, standaard)
- 1 x Automaten vergrendeling (pinnen naar buiten, breed)
- 1 x Universele automaten vergrendeling
- 1 x Aluminium automaten vergrendeling
- 1 x Kabel vergrendeling 2,5 meter
- 1 x Opbergtas/etui

95020230

119,00



Handwiel Vergrendeling

Voor het vergrendelen van handwiel afsluiters zowel in open als gesloten positie.

Ø 25 - 63,5 mm
95020001

15,50

Ø 63,5 - 127 mm
95020002

26,50

Ø 127 - 165 mm
95020003

37,50



Kogelkraan Vergrendeling

Voor het vergrendelen van kogelkraan afsluiters zowel in open als gesloten positie.

9,5 - 31 mm
95020023

24,50

38 - 63 mm
95020024

32,50



Lock Out Set, 15-Delig

Compleet Lock Out set in stevige opbergtas.

Inhoud:

- 2 x Universele automaten vergrendeling
- 1 x Mini automaten vergrendeling (pinnen naar buiten)
- 1 x Kogelkraan vergrendeling
- 1 x Handwiel vergrendeling
- 1 x Lucht slang vergrendeling
- 1 x Kabel vergrendeling
- 1 x 25 mm multi-hangslot beugel vinyl gecoat
- 1 x 38 mm multi-hangslot beugel vinyl gecoat
- 2 x Veiligheidshangslot rood
- 10 x Label 'Do not operate'
- 1 x Permanente fine liner
- 1 x A-Klap waarschuwingsbord
- 1 x Opbergtas 300 mm

95020116

269,00



E-Pro Arc Flash Klasse 1 VDE Veiligheidshelm

Hoogwaardige helm bestaand uit een duurzame PC/ABS schaal en een comfortabele schuimvoering voor optimale bescherming en draagcomfort. Het geïntegreerde intrekbare vizier, met een twee stands vergrendelingsmechanisme, biedt Impact-niveau B en is antikras en anti-condens. Voor extra comfort beschikt de helm over een 4-punts verstelbaar kinbandsysteem en een verstelbaar ratelsysteem, terwijl de verstelbare hoofdband en zachte interne voering zorgen voor een perfecte pasvorm.

94412018

119,00



Certificering

EN 166:2001
EN397:2012+A1:2012
EN 50365:2002 1000V AC / 1500V DC
GS-ET 29 Klasse 1 - 4kA

Elsec Arc Flash Isolerende Handschoen 1000V Klasse 0

Isolerende handschoenen gemaakt van hoogwaardig natuurlijk latex, vervaardigd op een volledig geautomatiseerde productielijn. Elke handschoen is individueel genummerd en elektrisch getest met een computergestuurd testsysteem. Een rapport van deze test is bij elk paar handschoenen bijgesloten.

De ergonomische pasvormvorm en elasticiteit van de handschoenen zorgen voor een comfortabel draaggevoel, zelfs wanneer een katoenen binnen handschoenen onder, en/of beschermende leren handschoenen over de handschoenen worden gedragen. Ook beschikbaar in de klassen 00, 1, 2 en 3, en in maat 8 en 12.

Maat 9
95040209

29,95

Maat 10
95040210

29,95

Maat 11
95040211

29,95



Kabelhaak 1000V

Dompelgeïsoleerde stalen haak met een lengte van 80 cm. Geschikt voor diverse toepassingen zoals het veilig liften van (beschadigde) kabels uit geulen.

95367988

69,00



Reddingshaak 45 kV

Glasvezel versterkte polyester haak om personen die worden geëlectrocuteerd veilig weg te kunnen trekken van het gevaar. Lengte 175 cm, diameter Ø 32 mm.

95000123

189,00



Mespatroontrekker

Voor het veilig plaatsen en verwijderen van mespatroon zekeringen. 1000V.

94425193

59,00



Jokari Top Coax Plus

De Jokari Top Coax Plus stript alle gangbare coax kabels van Ø 4,8 tot 7,5 mm, bijvoorbeeld RG6, RG58 en RG59. De bijbehorende moersleutel zorgt ervoor dat de gebruiker de gestripte kabel direct kan bevestigen en de F-connector kan aandraaien. Ook is de Top Coax Plus voorzien van een geïntegreerde lengteschaalverdeling van 5 tot 20 mm voor nauwkeurig strippen.

99020021

18,00



Incl. moersleutel voor F-connector voorkomt beschadigingen van exclusieve afdekplaten.

Jokari Nr. 1-Cat

Buitenmantelstripper voor datakabel, bereik Ø 4,5 - 10 mm. Tevens geschikt voor het inkerven van afschermfolie. Geschikt voor o.a. CAT 5, 6, 7 en twisted pair kabels.

99020038

24,95



Jokari Kabelmes System 4-70

Het Jokari System 4-70 kabelmes inclusief alle beugels nu in praktische Sortimo stapelkoffer met schuiminleg. Met deze koffer zijn alle ronde kabels van Ø 4 tot 70 mm ontmanteld in een handomdraai.

99020477

79,95



Jokari Super 4 Pro

Zeer geschikt voor intensief gebruik dankzij de comfortabele handgreep. Stelt zich automatisch in op de diameter van de ader. De striplengte is instelbaar van 6 - 15 mm. Knipt tot Ø 2,5 mm² en stript Ø 0,2 - 6,0 mm².

99020076

19,95



Jokari Secura Nr. 15

De stripper voor alle standaard ronde geïsoleerde kabels, inclusief NYM 3 x 1,5 tot 5 x 2,5 mm². Geen instelling van de striplengte vereist. TIN-gecoate messen. Extra mes voor strippen in de lengte van de kabel. 6 inkepingen voor het strippen van de aders. 2-componenten handvat voor een betere grip en meer veiligheid. Voorzien van een pocket clip.

99020090

27,50



RUNPO Digitale Inspectiecamera RC3, 15 meter

Met de RC3 inspectiecamera worden professionele inspecties eenvoudiger en preciezer. Het flexibele dubbele camerasysteem, voorzien van een front- en zijcamera met Full HD-resolutie en dimbare LED-verlichting, levert haarscherpe beelden in zelfs de lastigste ruimtes. Dankzij de 15 meter lange camerakabel en IP67-bescherming is de camera geschikt voor toepassingen zoals holle wanden, ventilatiesystemen en buizen vanaf Ø 14 mm.

De camera is eenvoudig te bedienen via de RC3-app op je smartphone of tablet. Hiermee kun je beelden en video's opslaan, delen en rapporten maken met je bedrijfslogo, die direct als PDF te versturen zijn. Het 5,0 inch IPS-kleurendisplay biedt daarbij een heldere, gedetailleerde weergave.

De RC3 wordt geleverd met een robuuste draagbox en accessoires voor veilig en praktisch gebruik. **Let op: Deze inspectiecamera werkt uitsluitend in combinatie met de RUNPOTEC kabeltrekssystemen.**

90010214

299,00

Deel direct een rapport met je opdrachtgever



RUNPO GF3 Trekveer, 30 Meter

Glasvezeltrekveer Ø 3 mm in een schokbestendige box met anti-slip handgreep. De knikbeveiliging maakt het mogelijk om de trekveer door een bocht van minimaal 38 mm te geleiden. De trekveer wordt geleverd incl. 16-delig toebehorenset met o.a. een kabeltreklus voor het trekken van kabels tot Ø 12 mm. Voorzien van trekkoog en RTG6 schroefdraadaansluiting.

Zonder meterteller 90010197 **125,00**

Met meterteller 90010193 **169,00**



RUNPO CB 260 Kabelbox

De CB 260 Kabelbox is de perfecte keuze voor efficiënt en overzichtelijk kabelbeheer. Ontworpen voor enkeldraadsinstallatiewerkzaamheden en schakelkastmontage, is deze innovatieve kabelroller geschikt voor losse aders, besturingskabels, telefoonkabels en meer. Met een bundeldiameter tot 26 cm biedt de CB 260 een professionele oplossing voor het netjes opbergen, verwisselen en afrollen van kabels.

Dankzij het modulaire ontwerp kun je de kabelboxen eenvoudig stapelen, aan elkaar bevestigen of aan de wand monteren. De snelle haspelwissel en het ergonomische ontwerp maken het systeem eenvoudig in gebruik en gemakkelijk te transporteren. Een speciale uitlaatgeleider voorkomt kabelknopen, terwijl rubberen voetjes zorgen voor een stabiele grip op elke ondergrond. Max. kabelgewicht per box: 7 kg.



Wandstrip

90021008

5,40

NIEUW!



90010215

99,00



90010217

495,00

5+1 GRATIS



90010216

369,00

RUNPO Roller Rails

Veilig op en afrollen van haspels is met deze krachtpatser geen probleem. Dankzij de robuuste constructie en de kogelgelagerde rollen rolt elke haspel moeiteloos. Het rem mechanisme zorgt voor het snel verwisselen van haspels. De maximale draagkracht is 1700 kg.

90010142

795,00



Saenroll Mini

De compacte afroller met een draagkracht van 50 kg. Voor haspels tot 33 cm breed.

99120042

75,00




Saenroll Plus

De klassieker en daarmee de best verkochte afroller in dit segment. Met een draagkracht van 175 kg. Voor haspels tot 56 cm breed.

99120045

159,00



RUNPO Lifter 4500

De compacte RVS steunen zijn licht in gewicht en bieden een liftvermogen van max. 4500 kg. De lifter is voorzien van een snelle en een power stand voor het gecontroleerd liften.

- Max. haspel diameter 1600 mm
- Afmetingen ingeklapt: L 1220 x B 400 x H 245 mm
- Afmetingen uitgeklaapt: L 1000 x B 400 x H 750 mm
- Wordt geleverd inclusief trommelas 1600 mm en centreerconussen

90010164

2495,00




Saenroll HD300

De krachtpatser, met een draagkracht tot wel 300 kg. Voor haspels tot 66 cm breed.

99120048

199,00



URKO Hydraulische Lijmklem 503-H2

Moeiteloos spannen van materialen door de hydraulische pomp. Zeer geschikt voor mensen met weinig kracht in hun handen. Gecontroleerd aanspannen, bereikt op een soepele en geleidelijke manier 60 kg per puls. Max. spankracht >1000 kg.

Spanbereik 0 - 300 mm
731538030

115,00

Spanbereik 0 - 500 mm
731538050

123,00

HYDRAULISCH



Ook verkrijgbaar in andere afmetingen



URKO Snelspanklem 4003-L

Ontworpen om een zeer hoge klemprestatie te realiseren, 60 tot 130% krachtiger dan zijn concurrenten.

Spanbereik 0 - 400 mm
731526040

60,50

Spanbereik 0 - 500 mm
731526050

63,50



Ook verkrijgbaar in andere afmetingen

URKO Lijmklem 4003-PA


Met gesloten scharnier spindel.

Spanbereik 0 - 300 mm
731515030

45,50

Spanbereik 0 - 600 mm
731515060

55,50



Ook verkrijgbaar in andere afmetingen

URKO Lijmklem 4003-P


Met gesloten spindel.

Spanbereik 0 - 400 mm
731525040

38,50

Spanbereik 0 - 600 mm
731525060

44,50



Ook verkrijgbaar in andere afmetingen

URKO Lijmklem 4

Met houten handvat en open spindel.

Spanbereik 0 - 300 mm
731514030

32,50

Spanbereik 0 - 500 mm
731514050

37,50



Ook verkrijgbaar in andere afmetingen

Spiraalborenkoffer Rolgewalst, 170-Delig

1-10 mm 0,5 mm olopend. DIN338 HSS rolgewalst, type N. Snijhoek 118°. 1-8 mm van elk 10 stuks, 8,5-10 mm van elk 5 stuks.

11001410170

79,50



Draadeind Ontbramer HSS 3-19 mm

Speciaal ontworpen voor het repareren van beschadigde draadeinden, schroeven, bouten etc. Let op: werk met een laag toerental voor veilig gebruik en een optimaal resultaat. 1/4" aansluiting.

1648160001

30,00



Set Machinetappen, 15-Delig

Professionele set machinetappen M3-M12 met wringijzer en kerngatboren in stevige ABS cassette. HSS-G DIN 352.

41201330015

45,00



Trappenboor Set HSS-G

Met driehoekige schacht voor optimale krachtoverbrenging.

Boor 1: 4 - 12 mm (1 mm)

Boor 2: 4 - 20 mm (2 mm)

Boor 3: 4 - 30 mm (2 mm)

17601330003

67,50



Verzinkborensset HSS-E

Precisie verzinkfreen gemaakt van HSS-E t.b.v. roestvrij staal. Met ongelijke steek en speciaal geslepen groeven. BLUE+ multilayer coating voor geoptimaliseerde levensduur. DIN 335C.

17331330006

175,00



Handtappenset, 44-Delig

HSS-G handtappen, snijplaten, wringijzers en kerngatboren. Hoogwaardige uitgebreide set in stevige metalen kist. DIN 338.

M3-M12
60001410044

115,00

M3-M20
60001410054

279,00



TURBO STEP Spiraalborensset

HSS-G boren met trapgeometrie. Voor het boren van nauwkeurige braamvrije ronde gaten zonder voorboren. Aanzienlijk sneller en preciezer dan normale spiraalboren. DIN 338.

19-Delige set

Inhoud: 1,0 - 10,0 mm olopend met 0,5 mm

99,00

12021330019

25-Delige set

Inhoud: 1,0 - 13,0 mm olopend met 0,5 mm

175,00

12021330025



Amwittools

International

📍 Harsweg 22
2461 EZ Ter Aar

🌐 www.amwittools.nl

☎ +31 (0)172 538 433

✉ info@amwittools.nl

Volg op:

Deze actie is geldig t/m 30 april 2025.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Quality Selection is een uitgave van Amwittools B.V.
Wijziging in prijs en samenstelling zijn onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt.

Levering alleen via de vakhandel

Dealerinformatie:



Mandrex EzyGrind Buizenzaag

Diamant gecoate buizenzaag voor het zagen van PVC en HDPE buizen die zich op of onder het vloeroppervlak bevinden, zelfs geschikt voor in beton gegoten buizen. De 7 mm zeskant aansluiting past op vrijwel alle accu-boormachines. Zaagt zeer snel, veilig en zuiver in een enkele handeling.

Buisdiameter 40 - 80 mm 18601001	Buisdiameter 90 - 150 mm 18601002
--	---

49,00 **59,00**



Mandrex One Click Starter Set 8,5 mm


Met het ONE Click systeem kunt u met een druk op de knop wisselen van gatzraag. Monteer de adapters van dit set op uw huidige merk gatzagen en ervaar het gemak van de ONE Click snelwisselhouder.

Starter Set bestaat uit:

- 1 x ONE Click Gatzraaghouder zeskant 8,5 mm
- 1 x Centreerboor HSS 125 mm
- 2 x Adapter 1/2" voor gatzagen Ø 14-30 mm
- 3 x Adapter 5/8" voor gatzagen Ø 32-210 mm

18967003

24,50



Mandrex UltraXcut Set, 13-Delig

Zaag razendsnel in (roestvast) staal, hout met spijkers, kunststof, zachte tegels, gips en zachte bakstenen. UltraXcut gatzagen zijn 2x sneller en gaan 50x langer mee dan Bi-metaal gatzagen

Inhoud:

- Gatzagen 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 mm
- 1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor
- 1 x TCT centreerboor (hardmetaal)
- 1 x Inbussleutel

18003501

189,95



Mandrex M42 Elektriciens Set, 15-Delig

Bi-metaal gatzagen met 8% kobalt. Met een zaagdiepte van 45 mm voor diepe gaten is deze set zeer breed inzetbaar en slijtvast.

Inhoud:

- Gatzagen 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68 en 76 mm
- 1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor
- 1 x HSS centreerboor
- 1 x Inbussleutel

18003102

142,50



Mandrex TCT Elektriciens Set, 15-Delig

Hardmetalen gatzagen met een zaagdiepte van 60 mm voor extra diepe gaten. Voor het snel zagen van schone gaten, extreem duurzaam.

Inhoud:

- Gatzagen 16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68 en 76 mm
- 1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor
- 1 x TCT centreerboor (hardmetaal)
- 1 x Inbussleutel

18001014

145,00

