

Schwabe Kabelhaspel 230V/16A IP44 Rubber H05RR-F 3G1,5 25m



Productomschrijving

Kabelhaspel 230V/16A IP44 Rubber H05RR-F

Haspel van robuuste breukvaste kunststof
Stabiel, schokabsorberend en gegalvaniseerd frame met blokkeerrem
Ergonomisch gevormde handgreep en gepatenteerde kabelgeleiding
Ingebouwde thermische beveiligingsschakelaar

- Kabeltype: H05RR-F Rubber
- Aansluiting: geaarde stekker 230V/16A
- Contactdozen: 3x230V randaarde type F, met scharnierende deksels
- Maximale belasting opgerold: 1000W
- Maximale belasting afgerold: 3500W
- Beschermingsklasse: IP44 vreemde voorwerpen en spatwaterdicht
- Norm: EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2



Referentie/Links:

[Schwabe Kabelhaspel 230V/16A IP44 Rubber H05RR-F 3G1,5 25m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

88010116

Fabrikant:

Schwabe

Merk:

Schwabe

Artikelnummer Leverancier:

88010116

EAN Code:

4011160101168

Goederencode:

85444290

Categorie:

Kabelhaspels

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

4700 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Kabelhaspel

Kabeltype:

H05RR-F

Aantal Aders:

3

Aderdoorsnede:

Ø 1.5mm²

Lengte Kabel:

25 m

Beschermingsklasse:

IP44

Kleur:

Zwart

Nominale Spanning (V):

230V

IEC-stroomsterkte:

16 A

Met Deksel:

Ja

Aantal contactdozen:

3

Diameter Haspel:

230 Ø mm



Referentie/Links:

[Schwabe Kabelhaspel 230V/16A IP44 Rubber H05RR-F 3G1,5 25m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Varianten

Artikelnummer	Omschrijving	EAN
88010116	Schwabe Kabelhaspel 230V/16A IP44 Rubber H05RR-F 3G1,5 25m	04011160101168
88010135	Schwabe Kabelhaspel 230V/16A IP44 Rubber H05RR-F 3G1.5 50m	04011160101359



Referentie/Links:

[Schwabe Kabelhaspel 230V/16A IP44 Rubber H05RR-F 3G1,5 25m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026