

# RUNPO Multiset RUNPO 5 met Box 30m met Lengtemeter + XB300 met Centreerdoorn in Koffer



## Referentie/Links:

[RUNPO Multiset RUNPO 5 met Box 30m met Lengtemeter + XB300 met Centreerdoorn in Koffer](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

# Productomschrijving

Multiset RUNPO 5 met Box 30m met Lengtemeter + XB300 met Centreerdoorn in Koffer

Kenmerken RP5:

- Geïntegreerde digitale meterteller
- Totale breeksterkte 270 kg
- 2 x RG7 - geleidertip met torsiecompositie Ø 7 mm
- Terugslagbeveiliging (blokkeert alleen de RG7-geleidertip)
- 3 voudig getwiste kunststoftrekveer Ø 5,5 mm
- 50% minder wrijvingsweerstand
- Vrijwel onbreekbaar, zelfs bij extreme buigingen

Kenmerken XB 300:

- Universele kabelhaspel voor het op- en afrollen van kabels
- Compact - lichtgewicht
- Laadbaar tot 300 kg
- Uitstekend geschikt voor beschadigde kabelhaspels
- Geen kabelwarboel
- Slipvrije en veilige standaard
- Multifunctionele centreerdoorn (mandrel)
- Kan in combinatie worden gebruikt met XB 300, XB 500 en XB 500 T
- Maakt het mogelijk om losse kabelbundels en individuele draden af te wikkelen
- Telescopische centreerspindel uitschuifbaar tot 294 mm, waardoor hoge kabelbundels of bijbehorende buisbundels mogelijk zijn

Toepassing:

- Afwikkelen van (beschadigde) haspels tot maximaal 300 kg, evenals losse kabelbundels of individuele draden
- Hoogte tot 290 mm en diameter tot 430 mm
- RP5: voor binnenbuisafmetingen 9 mm - 32 mm

Inhoud:

- 1 x XB 300
- 1 x multifunctionele doorn
- 1 x RP5 met digitale meterteller - 30 m
- 1 x RUNPOTEC systeemkoffer

De multifunctionele doorn is speciaal ontworpen voor de kabelafwikkelssystemen XB 300, XB 500 en XB 500 T. Door de doorn aan de roestvrijstalen middendoorn te bevestigen en vervolgens de vier zijbeugels uit te klappen, kunnen zelfs losse kabelbundels worden afgewikkeld.

De telescopische middendoorn heeft een diameter van 72 mm.

Dit maakt hem ideaal voor het afwikkelen van dunnere kabelbundels met een kleine binnendiameter of individuele draden.

De standaardhoogte van de multifunctionele doorn is 196 mm en kan met behulp van het telescopische mechanisme worden verlengd tot maximaal 294 mm.

Dit maakt het afwikkelen van hoge kabelbundels of bijbehorende buisbundels mogelijk.

Wanneer de vier zijbeugels zijn uitgeklapt, ontstaat een totaal contactoppervlak met een diameter van 430 mm.

Idealiter moet dit overeenkomen met de grootte van de kabel- of buisbundel.

Een speciale opening zorgt voor compatibiliteit met RUNPOSTICKS.



## Referentie/Links:

[RUNPO Multiset RUNPO 5 met Box 30m met Lengtemeter + XB300 met Centreerdoorn in Koffer](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

## Productinformatie

**Artikelnummer:**

90010224

**Fabrikant:**

Runpotec

**Merk:**

Runpotec

**Artikelnummer Leverancier:**

90010224

**EAN Code:**

9120045478624

**Goederencode:**

39169090

**Categorie:**

Kunststof Trekveren

**Minimale afname:**

1 Stuk

**Gewicht:**

5190 Gram

## Technische specificaties

<b>Type Product:</b>	Kabelafroller
<b>Met Centreerdoorn:</b>	Ja
<b>Verpakking:</b>	Koffer
<b>Max. Trommelbreedte:</b>	300 mm
<b>Lengte:</b>	418 mm
<b>Breedte:</b>	453 mm
<b>Hoogte:</b>	170 mm
<b>Max. Draagkracht:</b>	800 kg
<b>Gewicht in kg:</b>	5.19 kg



### Referentie/Links:

[RUNPO Multiset RUNPO 5 met Box 30m met Lengtemeter + XB300 met Centreerdoorn in Koffer](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026