

Friedrich Telefoontang gebogen 1000V dompel geïsoleerd 200mm VDE



Productomschrijving

Telefoontang gebogen 1000V dompel geïsoleerd

Eigenschappen:

- 2-laags veiligheids-dompelisolatie conform IEC 60900
- Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard, verchromd
- Snijkanten inductief gehard, gladde opening, voor harde en zachte draad
- Spelingsvrije, soepel bewegende, dunne punten met ronde gripzone
- Ftalaatvrij



Referentie/Links:

[Friedrich Telefoontang gebogen 1000V dompel geïsoleerd 200mm VDE](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 26-02-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

94629201

Fabrikant:

Friedrich

Merk:

Friedrich

Artikelnummer Leverancier:

94629201

EAN Code:

4007555629201

Goederencode:

82032000

Categorie:

Telefoontangen

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

250 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Telefoontang Gebogen

DIN ISO NORM:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Gereedschapstaal

Oppervlaktebescherming:

Verchroomd

Isolatie:

Dompel Geïsoleerd

Geschikt voor :

Harde Draad, Zachte Draad

Max.Knipdiameter:

2.5 mm

Lengte:

200 mm

Gewicht in gram:

250 g

Met Zijknipper:

Ja

1000V:

Ja

**Gemaakt conform IEC
60900:**

Ja

VDE Getest:

Ja



Referentie/Links:

[Friedrich Telefoontang gebogen 1000V dompel geïsoleerd 200mm VDE](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 26-02-2026

Varianten

Artikelnummer	Omschrijving	EAN
94629164	Friedrich Telefoontang gebogen 1000V dompel geïsoleerd 160mm	04007555629164
94629201	Friedrich Telefoontang gebogen 1000V dompel geïsoleerd 200mm VDE	04007555629201



Referentie/Links:

[Friedrich Telefoontang gebogen 1000V dompel geïsoleerd 200mm VDE](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 26-02-2026