MXqs "ONE CLICK" GATZAAG SYSTEEM

Ervaar de toekomst in gatzaag systemen. Het is beter, sneller en efficiënter dan alle bestaande systemen in de markt.

MXqs

Wissel de gatzaag met "ONE CLICK'



Om de gatzaag te wisselen voor het gebruik van een andere diameter, druk op de knop en haal de gatzaag los.
Schuif een andere gatzaag erop en u bent al klaar!



Vergroot te klein geboorde gaten

Simpel! U kunt nu de gatzaag van de kleinste maat als centrering gebruiken voor de grote zaag. Het is zeer eenvoudig om zo een gat te boren met de gewenste diameter. Een extra adapter is hiervoor nodig.

Duw de geboorde kern er met "ONE CLICK" uit



Druk op de zwarte knop en haal de gatzaag heen en weer. Zo duwt u de geboorde kern direct uit de gatzaag! U kunt direct weer verder met boren zonder te tobben en te wachten.

1 Boorhouder voor grote en kleine maten



U heeft maar 1 boorhouder nodig voor alle mogelijke diameters. Het is dus niet nodig om een houder te hebben voor de kleine maten en daarnaast nog één voor de grote maten.

Wissel en bevestig ieder type gatzaag met “ONE Click”

ONE CLICK

Voor alle elektrische boormachines

SDS+ 8,5 11 P



Voor elk materiaal is er een geschikte centreerboor

HSS

TCT

1 Houder voor grote & kleine maten gatzagen

Ø14-210mm

Het wisselen van gatzagen is slechts een kwestie van op de knop drukken. Met onze MXqs gatzaag houders heeft u maar 1 gatzaaghouder nodig voor alle mogelijke diameters. Wanneer u gebruik maakt van onze MXqs gatzaaghouders duurt het wisselen slechts enkele seconden. Ons unieke Mandrex MXqs gatzaag systeem brengt u alle unieke eigenschappen met een simpele “ONE Click”.

Druk op de knop en u bespaart tijd, geld en frustratie!

Mandrex Hole Saw System heeft dit revolutionaire “ONE Click” gatzaag systeem wereldwijd gepatenteerd.

MXqs Gatzaaghouders

De MXqs "ONE Click" gatzaaghouder kan worden gebruikt op alle boormachines, in combinatie met alle types gatzagen. Kies de juiste combinatie van gatzaaghouder en centreerboor en start met boren!

MXqs ONE CLICK

Art.nr. Houder	Te gebruiken voor gatzaag			Opname machine			Centreerboor		Te boren materiaal	
	60mm Hardmetaal (TCT)	45mm Bi-metaal	38mm Bi-metaal	11 P Zeskant 11 7/16" Powerbit	8,5 P Zeskant 8,5 11/32" Powerbit	SDS PLUS SDS Plus	HSS Staal	Hardmetaal punt (TCT)	PVC STAINLESS INOX o.a.Hout Staal/RVS Kunststof	S Metselwerk Gips Muurtegels
MX200020B	●	●		●			●		●	
MX200021B	●			●				●		●
MX200022B			●	●			●		●	
MX200024B	●	●			●		●		●	
MX200025B	●				●			●		●
MX200026B			●		●		●		●	
MX200020SB	●	●				●	●		●	
MX200021SB	●					●		●		●
MX200022SB			●			●	●		●	

MX200020B	MXqs Houder compleet Voor hardmetaal (TCT) & Bi-metaal gatzagen Met HSS+ centreerboor	Opname Zesk. 11 - 7/16"PB. Bijv. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Innox	Met centreerboor MX2P0063B L=125mm
MX200021B	MXqs Houder Compleet Voor hardmetaal (TCT) gatzagen Met hardmetaal (TCT) centreerboor	Opname Zesk. 11 - 7/16"PB. Bijvoorbeeld voor beton, kalkzandsteen, metselwerk, zachte tegels	Met centreerboor MX2P0062B L=125mm
MX200022B	MXqs Houder compleet Voor KORTE Bi-metaal gatzagen. Met KORTE HSS+ centreerboor	Opname Zesk. 11 - 7/16"PB. Bijv. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Innox	Met centreerboor MX2P0064B L=105mm
MX200024B	MXqs Houder compleet Voor hardmetaal (TCT) & Bi-metaal gatzagen Met HSS+ centreerboor	Opname Zesk. 8,5 - 11/32"PB. Bijv. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Innox	Met centreerboor MX2P0063B L=125mm
MX200025B	MXqs Houder Compleet Voor hardmetaal (TCT) gatzagen Met hardmetaal (TCT) centreerboor	Opname Zesk. Hex 8,5 - 11/32"PB. Bijvoorbeeld voor beton, kalkzandsteen, metselwerk, zachte tegels	Met centreerboor MX2P0062B L=125mm
MX200026B	MXqs Houder compleet Voor KORTE Bi-metaal gatzagen. Met KORTE HSS+ centreerboor	Opname Zesk. 8,5 - 11/32"PB. Bijv. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Innox	Met centreerboor MX2P0064B L=105mm
MX200020SB	MXqs Houder compleet Voor hardmetaal (TCT) & Bi-metaal gatzagen Met HSS+ centreerboor	Opname SDS-plus Bijv. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Innox	Met centreerboor MX2P0063B L=125mm
MX200021SB	MXqs Houder Compleet Voor hardmetaal (TCT) gatzagen Met hardmetaal (TCT) centreerboor	Opname SDS-plus Bijvoorbeeld voor beton, kalkzandsteen, metselwerk, zachte tegels	Met centreerboor MX2P0062B L=125mm
 **MX200022SB**	MXqs Houder compleet Voor KORTE Bi-metaal gatzagen. Met KORTE HSS+ centreerboor	Opname SDS-plus Bijv. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Innox	Met centreerboor MX2P0064B L=105mm

MXqs Centreerboren

ONE CLICK

Art.nr. Centreerboor	Centreerboor type		Te gebruiken voor gatzaag			Te boren materiaal		
	HSS Staal	Hardmetaal Carbide punt	TCT Hardmetaal	Bi-metaal 60mm	Bi-metaal 45mm	o.a.Hout Staal Kunststof	Metselwerk Gips Muurtegels	Staal RVS/Inox 1000N/mm2
MX2P0062B		●	●				●	
MX2P0063B	●		●	●		●		
MX2P0064B	●				●	●		
MX2P0068B	●			●				●

MX2P0062B	Centreerboor met harmetalen punt (TCT) L=125mm Ø7mm	Bijv. voor beton, kalkzandsteen, metsel-werk, zachte tegels
MX2P0063B	Centreerboor HSS+ M2 met 135 graden split point voor een glad resultaat L=125mm Ø6,35mm	Bijv. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Inox
MX2P0064B	Centreerboor KORT - HSS+ M2 met 135 graden split point voor een glad resultaat. L=105mm Ø6,35mm	Bijv. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Inox
MX2P0068B	Centreerboor HSS-Co met 8% Cobalt en 135 graden split point L=125mm Ø6,35mm	Bijv. voor RVS/Inox, (giet-)ijzer, staal en materialen met een treksterkte tot 1000N/mm2

MXqs Adapters

ONE CLICK

Art.nr. Adapter	Aantal per verpak. Qty.	Diameter Gatzaag Ø14-30	Ø32-150	Ø152-210	Nm High Torque
MX2P0053B	3	●			
MX2P0052B	3		●		
MX2P0052HB	3			●	●

	MX2P0053B	MXqs "ONE Click" adapter voor alle types gatzagen	1/2"–20UNF schroefdraad voor gatzagen Ø14-30mm
	MX2P0052B	MXqs "ONE Click" adapter voor alle gatzagen	5/8"–18UNF schroefdraad voor gatzagen Ø32-150mm
	MX2P0052HB	MXqs High Torque "ONE Click" adapter voor alle types gatzagen, inclusief schroeven	Voor gatzagen Ø152-210mm
	MX2P0052FB	MXqs ONE-CLICK adapter speciaal	Voor gatzagen met M24 scroefdraad. 3 stuks/verpakking

MXqs Gatvergroting

ONE CLICK

MX2P0052HEB

Set met 3 "One Click" adapters voor het vergroten van te klein geboorde gaten.

1 adapter, voor gatzagen met 1/2" schroefdraad
1 adapter, voor gatzagen met 1/2" en 5/8" schroefdraad
1 adapter, voor gatzagen met 5/8 schroefdraad