

Schwabe PVC-kabel AT-N07V3V3-F 5G2.5 K35 geel 50m



Productomschrijving

PVC-kabel AT-N07V3V3-F 50m

Robuuste flexibele kabel met PVC aderisolatie en mantel van koudebestendig PVC

Moeilijk ontvlambaar, oliebestendig

Goedgekeurd tot 1000 V AC voor beschermde inbouw in leidingen of apparaten

Fijnradig volgens VDE 0295

Geschikt voor continu gebruik buitenshuis en in de landbouw

- Kabeltype: AT-N07V3V3-F
- Nominale spanning: 450 V / 750 V
- Bedrijfstemperatuur: -35 °C tot +70 °C
- Norm: ÖVE/ÖNORM E8241-55
- Kleur: geel
- Geleverd: per 50 meter



Referentie/Links:

[Schwabe PVC-kabel AT-N07V3V3-F 5G2.5 K35 geel 50m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

88010060

Fabrikant:

Schwabe

Merk:

Schwabe

Artikelnummer Leverancier:

88010060

EAN Code:

4011160100604

Goederencode:

85444991

Categorie:

Kabel + Kabelhaspels Leeg

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

15290 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Kabel

Kabeltype:

AT-N07V3V3-F

Aantal Aders:

5

Aderdoorsnede:

Ø 2.5mm²

Lengte Kabel:

50 m

Kleur:

Geel



Referentie/Links:

[Schwabe PVC-kabel AT-N07V3V3-F 5G2.5 K35 geel 50m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Varianten

Artikelnummer	Omschrijving	EAN
88010057	Schwabe PVC-kabel AT-N07V3V3-F 3G1.5 K35 geel 50m	04011160100574
88010058	Schwabe PVC-kabel AT-N07V3V3-F 3G2.5 K35 geel 50m	04011160100581
88010064	Schwabe PVC-kabel AT-N07V3V3-F 5G1.5 K35 geel 50m	04011160100642
88010060	Schwabe PVC-kabel AT-N07V3V3-F 5G2.5 K35 geel 50m	04011160100604
88059310	Schwabe PVC-kabel AT-N07V3V3-F 5G4 K35 geel 50m	04011160593109
88059311	Schwabe PVC-kabel AT-N07V3V3-F 5G6 K35 geel 50m	04011160593116



Referentie/Links:

[Schwabe PVC-kabel AT-N07V3V3-F 5G2.5 K35 geel 50m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026