

Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 14mm VDE



Productomschrijving

Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd

Kenmerken:

- Chroom-vanadiumstaal
- Verchroomd
- Draaimoment volgens DIN 889 serie C
- Bekhoek 15°
- Meerlaagse veiligheidsisolatie volgens IEC 60900
- Individueel getest op 10.000V
- Bedrukt met nominale maat, 1000V en certificeringsmerk



Referentie/Links:

[Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 14mm VDE](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 26-02-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

94250146

Fabrikant:

Friedrich

Merk:

Friedrich

Artikelnummer Leverancier:

94250146

EAN Code:

4007555250146

Goederencode:

82041100

Categorie:

Steeksleutels

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

84 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Steeksleutel

Uitvoering enkele sleutel:

Ja

Sleutelwijdte:

14 mm

Materiaal:

Chroom Vanadium Staal

Oppervlaktebescherming:

Verchroomd

Lengte:

145 mm

1000V:

Ja

**Gemaakt conform IEC
60900:**

Ja

VDE Getest:

Ja



Referentie/Links:

[Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 14mm VDE](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 26-02-2026

Varianten

Artikelnummer	Omschrijving	EAN
94250061	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 6mm	04007555250061
94250191	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 19mm VDE	04007555250191
94250207	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 20mm	04007555250207
94250214	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 21mm VDE	04007555250214
94250221	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 22mm VDE	04007555250221
94250238	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 23mm	04007555250238
94250245	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 24mm VDE	04007555250245
94250269	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 26mm	04007555250269
94250276	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 27mm	04007555250276
94250283	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 28mm	04007555250283
94250306	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 30mm	04007555250306
94250184	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 18mm VDE	04007555250184
94250177	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 17mm VDE	04007555250177
94250078	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 7mm	04007555250078
94250085	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 8mm VDE	04007555250085
94250092	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 9mm VDE	04007555250092
94250108	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 10mm VDE	04007555250108
94250115	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 11mm VDE	04007555250115
94250122	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 12mm VDE	04007555250122
94250139	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 13mm VDE	04007555250139
94250146	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 14mm VDE	04007555250146
94250153	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 15mm VDE	04007555250153
94250160	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 16mm VDE	04007555250160
94250320	Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 32mm	04007555250320



Referentie/Links:

[Friedrich Steeksleutel 250 1000V dompel geïsoleerd 14mm VDE](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 26-02-2026