

# RUNPO Stalen Trekveer Ø 4mm met RunpoGleiter 20m



## Productomschrijving

Stalen Trekveer Ø 4mm met RunpoGleiter

Stalen trekveer met RunpoGleiter, dit flexibele rubberen beginstuk maakt het invoeren in moeilijke bochten, zelfs in flexbuis zeer eenvoudig.

Kenmerken:

- Geschikt voor Buisdiameter: 16-32mm
- Diameter: Ø 4 mm
- Buigradius: 25mm
- Totale Trekkkracht: 170 Kg

Tip: RUNPO Glijmiddel vermindert de weerstand bij het invoeren van een trekveer met 50% Niet giftig geen residu.



## Referentie/Links:

[RUNPO Stalen Trekveer Ø 4mm met RunpoGleiter 20m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

## Productinformatie

**Artikelnummer:**

90030019

**Fabrikant:**

Runpotec

**Merk:**

Runpotec

**Artikelnummer Leverancier:**

90030019

**EAN Code:**

9120045472042

**Goederencode:**

72171090

**Categorie:**

Stalen Trekveren

**Minimale afname:**

1 Stuk

**Gewicht:**

1400 Gram

## Technische specificaties

**Type Product:**

Stalen Trekveer

**Diameter:**

4 mm

**Lengte:**

20 m

**Breukbelasting:**

170 kg

**Buigradius:**

25mm

**Buisdiameter:**

16-32mm

**Materiaal:**

Staal

**Aansluiting Trekveer:**

RTG6

**Met Runpogleiter:**

Ja



### Referentie/Links:

[RUNPO Stalen Trekveer Ø 4mm met RunpoGleiter 20m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

# Varianten

Artikelnummer	Omschrijving	EAN
90030017	RUNPO Stalen Trekveer Ø 4mm met RunpoGleiter 10m	09120045472028
90030018	RUNPO Stalen Trekveer Ø 4mm met RunpoGleiter 15m	09120045472035
90030019	RUNPO Stalen Trekveer Ø 4mm met RunpoGleiter 20m	09120045472042
90030020	RUNPO Stalen Trekveer Ø 4mm met RunpoGleiter 25m	09120045472059
90030021	RUNPO Stalen Trekveer Ø 4mm met RunpoGleiter 30m	09120045472066
90030054	RUNPO Stalen Trekveer Ø 4mm met RunpoGleiter 5m	09120045474466



## Referentie/Links:

[RUNPO Stalen Trekveer Ø 4mm met RunpoGleiter 20m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026