

Quality Selection ✓

Powered by Amwittools International

**Exclusieve aanbiedingen
binnen handbereik!**

Kwaliteit en voordeel gaan
perfect samen in deze
actiefolder.



Tracer ProScribe

De Tracer ProScribe is een veelzijdig markeerhulpmiddel voor precisiewerk. Het ondersteunt verschillende markeeropties, waaronder parallel markeren, cirkelvormige markeringen en contourmarkeringen. Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, het is gebruiksvriendelijk, duurzaam en geschikt voor diverse oppervlakken en toepassingen.

76006000

29,95




Tracer Contourmeterset

Met deze set kopieer je snel en nauwkeurig elke vorm. Ideaal voor vloeren, tegels en houtbewerking. Wordt geleverd inclusief deep hole potlood.

76013250

31,00




Tracer Deep Markeerstift

Permanente bouwmarkeerstift met lange punt, geschikt voor het markeren van gaten tot 40 mm diep. Wordt geleverd in set van 2 stuks.

76000030

8,25



Tracer Deephole Potlood

Markeer moeiteloos gaten tot 145 mm diep en algemene bouwmarkeringen op diverse materialen. Voorzien van een robuust Tracer-holster met ingebouwde puntenslijper.

76000010

8,00

Tracer Navulling Deephole Potlood

6x Grafiet in houder.

76000040

5,50



Tracer Pro Deephole Potlood

Premium potlood met aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief robuust Tracer-holster met ingebouwde puntenslijper en navulling (4x Grafiet, 2x Geel).

76000120

23,50



Tracer Timmermans Potlood

4H heavy duty potlood inclusief puntenslijper. 10 Stuks.

76004000

6,50



Tracer Mini Marker

Ideaal voor het permanent markeren van tegels, kunststof, hout en metalen oppervlakken. Compatibel voor gebruik met draagriem, koord of sleutelhanger. Pot van 100 stuks.

76003000

49,00



Tracer HD Marker

Heavy Duty permanent marker met metalen houder en duurzame punt. Een betrouwbaar hulpmiddel voor algemene markeringen. Ideaal voor het markeren van tegels, kunststof, hout en metalen oppervlakken.

76001330

2,50



Bora Speedhorse PM-4550 XT Zaagbok

Met een snelontgrendelingsmechanisme kunnen de in hoogte verstelbare poten razendsnel worden uitgeklapt, wat de opzet 30 keer sneller maakt dan bij traditionele zaagbokken. Elke Speedhorse heeft een indrukwekkende draagcapaciteit van 680 kg per stuk, waardoor hij geschikt is voor zware klussen. Wordt geleverd in set van 2 stuks.

74001080

179,00

Prijs is per 2 stuks




Bora Centipede Onderstel

Creëert een werkbank van 600 x 1200 mm met een werkhoogte van 760 mm. Max. draagkracht 1134 kg. Wordt geleverd met accessoires en draagtas.

74004010

85,00



Bora Centipede Werkblad

Houten werkblad van 600 x 1200 mm. Wordt geleverd met 6x Quick-twist vergrendelingsknoppen. Het blad is dubbel te klappen en daardoor makkelijk te transporteren.

74004100

78,00



REVO21 PTS

Voorzien van sloten en 2 panelen met Flexi Pouches. Afmetingen: 430 x 320 x 198 mm

52010044

155,00

REVO21 WH PTS

Gelijk aan REVO21 PTS maar dan een trolley uitvoering. Afmetingen: 445 x 315 x 223 mm

52010046

189,00



ATOMIK215 PTS.C

Voorzien van een cijfersloten en 2 panelen met Flexi Pouches. Afmetingen: 465 x 352 x 215 mm

52010021

195,00

ATOMIK WH PTS.C

Gelijk aan ATOMIK215 PTS.C maar dan een trolley uitvoering. Afmetingen: 465 x 352 x 255 mm

52010025

259,00





Provaq LC150PRO Zuignap

De Provaq LC150PRO vacuümzuiger tilt moeiteloos materialen tot 150 kg en is ideaal voor zware objecten zoals tegels, glas, witgoed en plaatmateriaal. Dankzij de automatische vacuümbewaking en een lange accuduur van 29 uur, werkt de zuignap snel en ergonomisch. De oplaadtijd is slechts 2 uur, waardoor je altijd klaar bent voor de volgende klus.

67000150

99,00

Digitaal Display



Matador SmartyBox Compact 1/4", 47-Delig

Tools voor precisie, compact verpakt. Dankzij de slimme indeling en sterke kunststof behuizing heb je altijd snel toegang tot de juiste tools. Bevat een 90-tands ratel, hoogwaardige doppen en diverse bits. Bekijk de volledige inhoud op amwittools.nl.

3921550001

62,50



Matador SmartyBox S1 1/4", 61-delig

Uitgebreide set met doppen van 4-14 mm, diverse bits, speciale 90 tands ratel, dophouder, en multifunctionele combinatietang. De compacte en robuuste box zorgt voor gemakkelijk opbergen, terwijl de hoogwaardige kwaliteit en precisie deze set perfect maken voor zowel professionals als doe-het-zelvers. Bekijk de volledige inhoud op amwittools.nl.

3981452115

129,95



OX Breekijzer 390 mm

Robuust breekijzer van gesmeed, hittebehandeld staal voor maximale duurzaamheid. Dankzij de poedercoating is hij roestbestendig en geschikt voor zware sloopklussen. De grote bladen zorgen voor krachtig trekken, liften en wrikken.

75093015

11,95



OX Hamer 450 gram

Professioneel gesmede hamer uit één stuk staal voor maximale duurzaamheid. Met een anti-slip greep en schokdemping biedt hij comfort en controle.

75080116

29,50



Stangloze Kitpistool

Dankzij het stangloze ontwerp bereik je moeiteloos krappe en moeilijk toegankelijke ruimtes, zoals achter wastafels, in kasten of douchecabines. Voorzien van een riemhaak.

75044914

36,50



Kitpistool met 2 Standen

Voorzien van gepatenteerde schakelaar waarmee je eenvoudig tussen twee verhoudingen (12:1 / 24:1) kunt wisselen voor een optimale dosering.

75045440

35,00



OX Trade Slaglijnmolen, 30m

Slijtvaste katoenen/nylon lijn. Stevige ABS-behuizing met rubberen grip en 6:1 verandering voor snel oprollen. Wordt geleverd met blauw slaglijnpoeier.

75630602

11,95



OX Pro Slaglijnmolen, 30m Kevlar

Stevige aluminium behuizing. De Kevlar lijn biedt uitzonderlijke sterkte en precisie. Met 6:1 verandering voor snel oprollen. Wordt geleverd met blauw slaglijnpoeier.

75630701

21,50



OX Pro Heavy Duty Waterpas

Met dubbele Easy View libellen en een sterk aluminium profiel. De siliconen handgrepen met luchtkussens zorgen voor extra grip en comfort, terwijl de schokbestendige eindkappen bescherming bieden tegen vallen.

60 cm
75024406

42,50

120 cm
75024412

57,00



OX TUFF Waterpas


Stevige aluminium waterpas. Het ontwerp zonder handvatten voorkomt ophoping van vuil en de rubberen eindkappen beschermen tegen stoten.

60 cm
75503406

39,00

120 cm
75503412

52,50



OX Aftekendriekhoek

Gemaakt van extra dik geanodiseerd aluminium voorzien van gemakkelijk leesbare lasergeëtste markeringen.

180 mm
75506518

11,95

300 mm
75506530

21,00



OX Pro Torpedo Waterpas 25 cm

Gemaakt van stevig aluminium en beschikt over 3 goed zichtbare libellen. Dankzij de magneten blijft de waterpas stevig vastzitten op metalen oppervlakken.

75027625

17,50



OX Rolmaat Pro DUO

Magnetische rolmaat in slagvaste behuizing met riemclip. Voorzien van automatische rem en vergrendelmechanisme. Meetband met dubbelzijdige bedrukking.

3 meter
75632603

4,25

5 meter
75632705

6,45

8 meter
75632808

9,95



OX Veiligheidsmes

Compact opvouwbaar mes met riemclip. De reserve mesjes in de greep kunnen middels een drukknop snel gewisseld of omgedraaid worden.

75224301

8,50





Stecky 11 Stroomverdeler

Robuuste behuizing van zeer slagvast kunststof en stalen frame met randbescherming. Voorzien van 4 x 230V + 2 x 400V 16A uitgang. Met 2 meter neopreenkabel en 16A aansluitstekker. IP44, waardoor geschikt voor outdoor toepassingen.

88060960

105,00



Stecky 4 DUO

Robuuste stroomverdeler gemaakt van slagvast kunststof. Voorzien van stalen frame met randbescherming. IP44.

Ingang:

CEE Stekker 400V, 32A, 5-polig

Uitgangen:

6x aansluiting 230V
2x CEE aansluiting 400V, 32A, 5-polig
1x CEE aansluiting 400V, 16A, 5-polig
1x CEE aansluiting 230V, 16A, 3-polig
2x USB-poort 5V, 2,1 A

Faseaanduiding L1, L2, L3

Zekeringen:

1x FI 40A, 30 mA, Type A
1x LS C 16A, 3-polig
4x LS C 16A, 1-polig

88060934

475,00



Haspel Neopreen 3 x 2,5 mm²

Zware bouw en industrie uitvoering met neopreen kabel 3 x 2,5 mm², IP 44.

25 meter
88010132

99,00

40 meter
88020124

139,00

NEOPREEN

Made in Germany



Facas Smart Safe Pro Telescoopladders

De ladders zijn uitgevoerd met een Smart Safe Pro close systeem die bij het inschuiven volledig veilig is voor uw handen en vingers. Voorzien van extra brede sporten en een stevige stabilisatiebalk. De 2,6 m uitvoering is niet voorzien van een stabilisatiebalk omdat dit niet vereist is bij deze lengte. Veelzijdig inzetbaar en zeer compact waardoor eenvoudig te transporteren en op te bergen. Maximale belasting: 150 kg

Getest en gecertificeerd in Europa:

EN131-6:2019

TÜV Rheinland

Reach

DMF

RI.SE

SINTEF

FACAS
PATENTED LADDER SOLUTIONS



2,6m - 9 Treden

202009

119,00



3,2m - 11 Treden

202011

139,00



3,8m - 13 Treden

202013

199,00

Buizenschaar 35 mm

Geschikt voor het knippen van PB, PEX en MULTILAYER.

99110135

8,75



Buizenschaar 42 mm Professional

Geschikt voor het knippen van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR, PEX, MULTILAYER.

99110142

34,95



AMW-Connect Buisknipper

Schaar voor het knippen van elektrobuis met een diameter van 16 en 19 mm. Hoogwaardig mes met een zeer lange standtijd.

99110401

19,95



Jokari Super 4 Pro

Zeer geschikt voor intensief gebruik dankzij de comfortabele handgreep. Stelt zich automatisch in op de diameter van de ader. De striplengte is instelbaar van 6 - 15 mm. Knipt tot Ø 2,5 mm² en stript Ø 0,2 - 6,0 mm².

99020076

19,95



Jokari Secura Kabelmes

Bereik Ø 8 - 28 mm.



Jokari Secura 27,
zonder bovenmes
99020005

12,50

Jokari Secura 28H,
met haakmes
99020007

13,50



RUNPO Digitale Inspectiecamera RC3, 15 meter

Met de RC3 inspectiecamera worden professionele inspecties eenvoudiger en preciezer. Het flexibele dubbele camerasysteem, voorzien van een front- en zijcamera met Full HD-resolutie en dimbare LED-verlichting, levert haarscherpe beelden in zelfs de lastigste ruimtes. Dankzij de 15 meter lange camerakabel en IP67-bescherming is de camera geschikt voor toepassingen zoals holle wanden, ventilatiesystemen en buizen vanaf Ø 14 mm.

De camera is eenvoudig te bedienen via de RC3-app op je smartphone of tablet. Hiermee kun je beelden en video's opslaan, delen en rapporten maken met je bedrijfslogo, die direct als PDF te versturen zijn. Het 5,0 inch IPS-kleurendisplay biedt daarbij een heldere, gedetailleerde weergave.

De RC3 wordt geleverd met een robuuste draagbox en accessoires voor veilig en praktisch gebruik. **Let op: Deze inspectiecamera werkt uitsluitend in combinatie met de RUNPOTEC kabeltrekssystemen.**

90010214

299,00



Deel direct een
rapport met je
opdrachtgever



RUNPO GF3 Trekveer, 30 Meter

Glasvezeltrekveer Ø 3 mm in een schokbestendige box met anti-slip handgreep. De knikbeveiliging maakt het mogelijk om de trekveer door een bocht van minimaal 38 mm te geleiden. De trekveer wordt geleverd incl. 16-delig toebehorenset met o.a. een kabeltreklus voor het trekken van kabels tot Ø 12 mm. Voorzien van trekkoog en RTG6 schroefdraadaansluiting.

Zonder meterteller
90010197

125,00

Met meterteller
90010193

169,00



RUNPO 5 Trekveer, 30 Meter

Kunststof trekveer die bestaat uit drie afzonderlijke in elkaar gedraaide strengen. Vrijwel onbreekbaar en zal zelfs niet knikken bij de kleinste buigradius. De oerdegelijke slagvaste behuizing kan tevens als trekhulp gebruikt worden voor een betere en ergonomische grip. Met Runpoglider.

90010014

149,50

TREKBELASTING

270Kg





M42 Bi-Metaal

Slijtvaste gatzagen van gehard staal met 8% kobalt legering. De combinatie van gehard staal en de speciaal ontworpen geometrie van de tanden zorgt voor het meest professionele eindresultaat.

300 mm

Ø 44 mm € 85,00
18081044

Ø 60 mm € 95,00
18081060

Ø 68 mm € 109,00
18081068

Ø 83 mm € 139,00
18081083

Ø 111 mm € 187,50
18081111

Ø 133 mm € 199,00
18081133

165 mm

Ø 44 mm € 80,00
18071044

Ø 60 mm € 90,00
18071060

Ø 68 mm € 105,00
18071068

Ø 83 mm € 135,00
18071083

Ø 111 mm € 175,00
18071111

Ø 133 mm € 195,00
18071133

De gatzagen zijn beschikbaar in diverse andere diameters en worden geleverd inclusief snelwisselhouder en exclusief centreerboor en centreerpen.

Steenboor 300 mm € 28,50
18965006

Houtboor 300 mm € 27,00
18965004

Staalboor 300 mm € 34,00
18965008

Centreerpen 300 mm € 18,50
18965001

Centreerpen 515 mm € 22,50
18965009

De extra lange centreerpen maakt het mogelijk om onder een hoek te zagen zoals bij schuine daken.



TCT Multi-Purpose

Gaat gemakkelijk 10x langer mee in vergelijking met Bi-metaal zagen. De hardmetalen tanden zijn gemaakt van een speciaal ontwikkelde samenstelling, wat resulteert in waanzinnige prestaties en duurzaamheid.

300 mm

Ø 45 mm € 69,00
18121045

Ø 60 mm € 82,50
18121060

Ø 68 mm € 87,50
18121068

Ø 80 mm € 112,50
18121080

Ø 111 mm € 139,00
18121111

Ø 133 mm € 159,00
18121133

165 mm

Ø 45 mm € 42,50
18111045

Ø 60 mm € 49,50
18111060

Ø 68 mm € 59,50
18111068

Ø 80 mm € 63,50
18111080

Ø 111 mm € 79,50
18111111

Ø 133 mm € 99,50
18111133

De gatzagen zijn beschikbaar in diverse andere diameters en worden geleverd inclusief snelwisselhouder en exclusief centreerboor en centreerpen.

Steenboor 165 mm € 21,50
18965005


Houtboor 165 mm € 21,50
18965003

Houtboor 165 mm € 29,00
18965007


Centreerpen 165 mm € 17,50
18965002

Hoe werkt het?

1. Boor een centreergat.



2. Plaats de gatzag en de centreerpen in de snelwisselhouder en zaag het gat.



Amwitttools

International

📍 Harsweg 22
2461 EZ Ter Aar

🌐 www.amwitttools.nl

☎ +31 (0)172 538 433

✉ info@amwitttools.nl

Volg op:     

Deze actie is geldig t/m 31 december 2025.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Quality Selection is een uitgave van Amwitttools B.V.
Wijziging in prijs en samenstelling zijn onder
voorbehoud en zolang de voorraad strekt.

Levering alleen via de vakhandel

Dealerinformatie:

Mandrex M42 Elektricien Set, 15-Delig

Bi-metaal gatzagen met 8% kobalt. Met een zaagdiepte van 45 mm voor diepe gaten is deze set zeer breed inzetbaar en slijtvast.

Inhoud:

- Gatzagen 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68 en 76 mm
- 1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor
- 1 x HSS centreerboor
- 1 x Inbussleutel

18003102

142,⁵⁰



Metaal



RVS



Hout



Mandrex TCT Elektricien Set, 15-Delig

Hardmetalen gatzagen met een zaagdiepte van 60 mm voor extra diepe gaten. Voor het snel zagen van schone gaten, extreem duurzaam.

Inhoud:

- Gatzagen 16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68 en 76 mm
- 1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor
- 1 x TCT centreerboor (hardmetaal)
- 1 x Inbussleutel

18001014

145,⁰⁰



Hout



Steen



Zachte tegel



Mandrex One Click Starter Set 8,5 mm

Met het ONE Click systeem kunt u met een druk op de knop wisselen van gatzaag. Monteer de adapters van dit set op uw huidige merk gatzagen en ervaar het gemak van de ONE Click snelwisselhouder.

Starter Set bestaat uit:

- 1 x ONE Click Gatzaaghouder zeskant 8,5 mm
- 1 x Centreerboor HSS 125 mm
- 2 x Adapter 1/2" voor gatzagen Ø 14-30 mm
- 3 x Adapter 5/8" voor gatzagen Ø 32-210 mm

18967003

24,⁵⁰



Verlengstuk 300 mm

Boor gaten op moeilijk bereikbare plaatsen. De Quick Lock functie zorgt ervoor dat je snel aan de slag kunt. Verlengen kan alleen in combinatie met een Mandrex One Click snelwisselhouder.



Voor gatzaaghouders met een zeskant opname van 8,5 of 11 mm.

8,5 mm 18964008

17,⁵⁰

11 mm 18964009

17,⁵⁰



Mandrex EzyGrind Buizenzaag

Diamant gecoate buizenzaag voor het zagen van PVC en HDPE buizen die zich op of onder het vloeroppervlak bevinden, zelfs geschikt voor in beton gegoten buizen. De 7 mm zeskant aansluiting past op vrijwel alle accuboormachines. Zaagt zeer snel, veilig en zuiver in een enkele handeling.

Buisdiameter
40 - 80 mm
18601001

Buisdiameter
90 - 150 mm
18601002

49,⁰⁰

59,⁰⁰



Ultimate Speedboorset

De QuickTip boorpunt zorgt ervoor dat de boor zichzelf moeiteloos en snel in het hout trekt. Precisiegeslepen snijkanten voor sneller boren en een langere levensduur. Set bestaande uit: 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28 en 32 mm met een lengte van 152 mm. Alle Ultimate speedbooren zijn ook los verkrijgbaar zowel in lengte 152 mm als 406 mm.

18411001

27,⁵⁰

