

Schwabe Aansluitkabel PUR 230V/16A IP44 H05BQ-F 2x1.0 oranje 3m



Productomschrijving

Aansluitkabel PUR 230V/16A IP44 H05BQ-F oranje

BQ kabels zijn voorzien van een rubber aderisolatie en een polyurethaan mantel met oranje veiligheidskleur. Oliebestendig, extreem slijtvast en goedgekeurd voor temperaturen van -40°C tot 80°C. Bijzonder geschikt voor gebruik op bouwplaatsen, in de industrie en in de agrarische sector. In droge, vochtige en natte ruimtes, brandgevaarlijke installaties en permanent buitengebruik.

- Kabeltype: H05BQ-F Polyurethaan (PU)
- Aansluiting: 230V/16A contourstekker
- Open kabeluiteinde: ca. 30 mm gestript met adereindhulzen
- Beschermingsklasse: IP44 vreemde voorwerpen en spatwaterdicht
- Norm: DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2



Referentie/Links:

[Schwabe Aansluitkabel PUR 230V/16A IP44 H05BQ-F 2x1.0 oranje 3m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

88070911

Fabrikant:

Schwabe

Merk:

Schwabe

Artikelnummer Leverancier:

88070911

EAN Code:

4011160709111

Goederencode:

85444991

Categorie:

Aansluitkabels

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

290 Gram

Technische specificaties

Type Product:	Aansluitkabel
Kabeltype:	H05BQ-F
Aantal Aders:	2
Aderdoorsnede:	Ø 1.0mm ²
Lengte Kabel:	3 m
Beschermingsklasse:	IP44
Kleur:	Oranje
Nominale Spanning (V):	230V
IEC-stroomsterkte:	16 A



Referentie/Links:

[Schwabe Aansluitkabel PUR 230V/16A IP44 H05BQ-F 2x1.0 oranje 3m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Varianten

Artikelnummer	Omschrijving	EAN
88070913	Schwabe Aansluitkabel PUR 230V/16A IP44 H05BQ-F 2x1.0 oranje 5m	04011160709135
88070911	Schwabe Aansluitkabel PUR 230V/16A IP44 H05BQ-F 2x1.0 oranje 3m	04011160709111



Referentie/Links:

[Schwabe Aansluitkabel PUR 230V/16A IP44 H05BQ-F 2x1.0 oranje 3m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026